



Technology



A-Spec

Tren Motriz > Motor. Transmisión. Tren impulsor. Los componentes principales que generan y proporcionan potencia.

Tipo De Motor	4 cilindros, 2.0 l, aleación de aluminio, turboalimentado	4 cilindros, 2.0 l, aleación de aluminio, turboalimentado
Tren De Válvulas	VTEC de 16 válvulas con DOHC	VTEC de 16 válvulas con DOHC
Caballos De Fuerza A Rpm	272 a 6500	272 a 6500
Torque (Lb/ft A Rpm)	280 a 1600-4500	280 a 1600-4500
Relación De Compresión (:1)	9.8:1	9.8:1
Clasificaciones De Economía De Combustible Según La Epa (Ciudad/autopista/combinado)	–	–
Tracción Delantera	22 / 28 / 24	22 / 27 / 24
Sh-Awd	21 / 27 / 23	21 / 26 / 23
Detención En Ralenti	•	•
Combustible Recomendado	Premium sin plomo de 91 octanos	Premium sin plomo de 91 octanos
Capacidad Del Tanque De Combustible	17.1 galones (EE. UU.) (64.7 litros)	17.1 galones (EE. UU.) (64.7 litros)
Clasificación De Emisiones Según Carb	ULEV-50	ULEV-50
Tracción Delantera	•	•
Sh-Awd® (Super Handling All-Wheel Drive)	Disponible	Disponible
Transmisión Automática De 10 Velocidades Con Mandos De Transmisión Secuenciales Sportshift	•	•
Relaciones De Transmisión (:1)	–	–
1. ^a	5.25	5.25
2. ^a	3.27	3.27
3. ^a	2.19	2.19
4. ^a	1.6	1.6
5. ^a	1.3	1.3
6. ^a	1	1
7. ^a	0.78	0.78
8. ^a	0.65	0.65
9. ^a	0.58	0.58
10. ^a	0.52	0.52
Reversa	3.97	3.97
Relación Final	4.17	4.17
Tracción Delantera	1500	1500
Sh-Awd	1500	1500

Chasis > Estructura. Suspensión. Ruedas. La estructura que sostiene el vehículo.

Suspensión Trasera De Articulación Múltiple/delantera Con Amortiguadores Macpherson	•	•
Amortiguadores Reactivos A La Amplitud	•	•
Sistema De Suspensión Adaptativa	--	--
Barra Estabilizadora (Mm, Delantera/trasera)	30/23	30/23
Ids (Sistema Dinámico Integrado) De 4 Modos	•	•
Agile Handling Assist	•	•
Eps (Dirección Asistida Eléctrica) Con Relación Variable Y Doble Piñón	•	•
Relación De La Dirección (:1)	11.95	11.95
Diámetro De Giro, Punta A Punta (Pies)	38.9	38.9

Frenos De Alto Rendimiento	—	—
Frenos Delanteros De Discos: 12.4 In, Ventilados	•	•
Frenos Traseros De Discos: 12.2 In, Sólidos	•	•
Peso En Orden De Marcha	—	—
Fwd	3790 lb (1719 kg)	3821 lb (1733 kg)
Sh-Awd	4026 lb (1826 kg)	4015 lb (1821 kg)
Distribución De Peso (% Adelante/atrás)	—	—
Fwd	59 / 41	59 / 41
Sh-Awd	57 / 43	57 / 43
Ruedas (Aleación De Aluminio)	—	—
19 X 8.0 En Pewter Gray Con Acabado Mecanizado Metálico Y 5 Rayos	•	—
20 X 8.0 De 5 Rayos Divididos, Color Shark Gray	--	•
Neumáticos (Alto Rendimiento Para Todo Tipo De Clima)	—	—
P235/55 R19	•	—
P255/45 R20	--	•

Exterior > Carrocería. Estilo. Modelo. Los elementos que forman la apariencia y eficiencia del diseño.

Acceso	—	—
Techo Corredizo Panorámico Opcional Con Función De Inclinación Y Deslizamiento	•	•
Luces	—	—
Luces Delanteras De Led Jewel Eye	•	•
Cromado Oscuro Y Detalles De Iluminación	--	•
Luces Delanteras Con Encendido/apagado Automático E Integración De Limpiaparabrisas	•	•
Faros Antiniebla De Led	--	•
Luces Traseras Dragon Tail Iluminadas Con Led, Luces De Freno, Señales De Giro Integradas En Los Espejos Laterales, Luz De Detención Central Montada En Altura Y De La Matrícula Trasera	•	•
Espejos Retrovisores	—	—
Con Calefacción	•	•
Con Inclinación Para Reversa	•	•
Alerón En La Puerta Trasera	Negro brillante	Negro brillante
Molduras De Las Ventanas	Escape doble	Escape doble
Escape Doble	•	--
Exclusivo Escape Doble A-Spec	--	•
Exclusivos Paragolpes Delantero Y Trasero A-Spec	--	•
Parabrisas Con Vidrio Acústico	•	•
Vidrios Acústicos En Las Puertas Delanteras	•	•
Sistema De Llenado De Combustible Sin Tapón	•	•
Distancia Entre Ejes	108.3 in (2751 mm)	108.3 in (2751 mm)
Largo	186.7 in (4744 mm)	186.7 in (4744 mm)
Alto	65.7 in (1669 mm)	65.7 in (1669 mm)
Ancho	74.8 in (1900 mm)	74.8 in (1900 mm)
Ancho De Vía (Adelante)	64.2 in (1631 mm)	64.2 in (1631 mm)
Ancho De Vía (Atrás)	64.7 in (1643 mm)	64.7 in (1643 mm)
Distancia Al Suelo (Sin Carga)	8.2 in (208 mm)	8.2 in (208 mm)

Interior > Asientos. Almacenamiento. Controles. Los sofisticados toques con los que interactúa a diario.

Asientos	--	--
Asientos Deportivos Con Interior Tapizado En Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Con Pespuntes Contrastantes	.	--
Asientos Deportivos A-Spec Con Interior Con Detalles De Cuero Milano Perforado De Alta Calidad Y Ultrasuede Con Ribetes Y Costuras En Contraste	--	.
Asientos Delanteros Con Ajuste Eléctrico De 12 Posiciones Y Soporte Lumbar Eléctrico	.	.
Asientos Delanteros Calefaccionados	.	--
Asientos Delanteros Calefaccionados Y Ventilados	--	.
Asiento Trasero Con Respaldo Totalmente Abatible 60/40 Que Se Pliega Con Facilidad	.	.
Control De Clima	--	--
Control De Clima Automático De Dos Zonas Con Control De Humedad Y Filtración De Aire	.	.
Llaves Y Accesorios	--	--
(Sistema De) Acceso Sin Llave Con Ajustes Personalizados De Acura	.	.
Encendido Con Botón De Arranque	.	.
Volante	--	--
Tapizado En Cuero	.	--
A-Spec Tapizado En Cuero	--	.
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica	.	.
Controles Instalados En El Volante	--	--
Control Automático De Crucero	.	.
Control Giratorio De Volumen Del Audio, Avanzar/retroceder, Silenciar, Cambiar Fuente	.	.
Cambiar Fuente De Audio	.	.
Bluetooth11 (HandsfreeLink)	.	.
Selector Giratorio De Pantalla De Información Múltiple	.	.
Reconocimiento De Voz De Lenguaje Natural	.	.
Configuración De Control Automático De Crucero Adaptable	.	.
Configuración Del Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril	.	.
Ventanas Eléctricas Con Sistema De Apertura/cierre Y Reversa Automática Y Operación Sin Llave	.	.
Selector Electrónico De Cambios	.	.
Control De Sonido Activo	.	.
Iluminación Ambiental En La Cabina De Color Blanco	.	--
Iluminación Ambiental En La Cabina De Color Rojo	--	.
Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática Sin Marco	.	.
Energía Almacenada Para Ventanas Y Techo Corredizo	.	.
Tomacorriente De 12 Voltios	.	.
Detalles De Aluminio Pulido	.	--
Detalles De Aluminio Pulido Oscuro	--	.
Exclusivo Conjunto De Indicadores A- Spec En Red On Silver	--	.
Pedales Deportivos	--	.
Tapicería Del Techo En Ebony	--	.
Adorno De A-Spec En El Volante Y En El Umbral De La Puerta	--	.
Volumen De Pasajeros Según La Epa: 104 Pies Cúbicos	.	.
Volumen De Carga (Pies Cúbicos): Detrás De La Segunda Fila	29.546 (31.1447)	29.546 (31.1447)
Volumen De Carga (Pies Cúbicos, Máximo): Detrás De La Primera Fila	58.946 (79.847)	58.946 (79.847)

Espacio Para La Cabeza	—	—
Adelante	40 in (1016 mm)	40 in (1016 mm)
Atrás	38 in (965 mm)	38 in (965 mm)
Espacio Para Las Piernas	—	—
Adelante	42 in (1067 mm)	42 in (1067 mm)
Atrás	38 in (965 mm)	38 in (965 mm)
Espacio Para La Cadena	—	—
Adelante	55 in (1397 mm)	55 in (1397 mm)
Atrás	50 in (1270 mm)	50 in (1270 mm)
Espacio Para Los Hombros	—	—
Adelante	60 in (1524 mm)	60 in (1524 mm)
Atrás	58 in (1448 mm)	59 in (1448 mm)
Capacidad De Ocupantes Máxima	5	5
Almacenamiento Debajo Del Asiento Trasero	•	•

Audio y Conectividad > Sonido. Altavoces. Fuentes. Las características del sistema de audio que amplifican su espacio.

Audio	—	—
Sistema De Audio Acura/els Studio 32 De Alta Calidad	•	—
Sistema De Audio Acura/els Studio En 3D 32 De Alta Calidad	—	•
Altavoces	12	16
Audio De Flujo Continuo Bluetooth	•	•
Interfaz De Audio Usb Con Integración De Teléfono Inteligente	•	•
(Frente) 1 Puerto Para Integración De Audio Y 1 Puerto De Carga Usb	•	•
(Parte Trasera) 2 Puertos De Carga Usb	•	•
Conector De Entrada Auxiliar/para Mp3	•	•
Compensación De Volumen Sensible A La Velocidad (Svc)	•	•
Interfaz True Touchpad Interface	•	•
Pantalla Central Hd De Doble Contenido De 10.2 Pulgadas	•	•
Mid (Pantalla De Información Múltiple) A Color De 7 Pulgadas	•	•
Integración Con Smartphone	•	•
Actualizaciones De Software Por Aire	•	•
Interfaz De Telefonía Inalámbrica Con Bluetooth Handsfreelink	•	•
Reconocimiento De Voz De Lenguaje Natural	•	•
Homelink	•	•
Brújula	•	•

Tecnología de Seguridad y Asistencia al Conductor > Sistemas de frenado y estabilidad. Herramientas tecnológicas para mantenerlo seguro en el camino.

Cámara Retrovisora Multiángulo Con Indicaciones Activas	•	•
Acurawatch	—	—
CMBS (Collision Mitigation Braking System)	•	•
ACC (Control Automático De Crucero Adaptable) Con Intervalos De Velocidad Reducida	•	•
LKAS (Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril)	•	•
RDM (Mitigación De Salida Del Carril)	•	•
FCW (Alerta De Choque Delantero)	•	•
LDW (Alerta De Cambio De Carril)	•	•
Sensores De Estacionamiento (Delanteros Y Traseros)	•	•
Sistema De Información De Puntos Ciegos	•	•
Monitor De Tránsito Cruzado Trasero	•	•

Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas	.	.
Luces De Circulación Diurna (Drl) De Led	.	.
Estructura De La Carrocería Con Ingeniería De Compatibilidad Avanzada (Advanced Compatibility Engineering, Ace) De Próxima Generación	.	.
Cinturones De Seguridad Y Bolsas De Aire	—	—
Bolsas De Aire Delanteras De Avanzada (SRS)	.	.
Bolsas De Aire Laterales En El Asiento Delantero	.	.
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina	.	.
Bolsas De Aire Para Las Rodillas En El Asiento Delantero	.	.
VSA (Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo) Con Control De Tracción Y Dirección Adaptable Al Movimiento	.	.
Agile Handling Assist	.	.
Sistemas De Frenos	—	—
ABS (Dispositivo De Frenado Antibloqueo) En Las Cuatro Ruedas	.	.
EBD (Distribución Electrónica De Frenos)	.	.
Frenos Asistidos	.	.
Freno De Estacionamiento Eléctrico	.	.
Autorretención De Frenos	.	.
Asistencia Al Arranque En Pendiente	.	.
Sistema Recordatorio De Mantenimiento Maintenance Minder	.	.
TPMS (Sistema De Control De Presión De Neumáticos) Con Asistencia De Llenado De Neumáticos E Indicadores De Ubicación Y Presión	.	.
Sistema De Montaje De Asientos Para Niños Latch (Sistema De Anclas Inferiores Y Correas Para Niños)	.	.
Sistema Antirrobo Con Inmovilizador Electrónico	.	.
Kit De Reparación Y Sellador De Neumáticos	Tracción delantera	Tracción delantera SH-AWD
Neumático De Repuesto Provisorio	SH-AWD	--



Las especificaciones, características, ilustraciones, colores y equipos mostrados se basan en la última información disponible en ese momento. Aunque se cree que las descripciones son correctas, no se puede garantizar la precisión. American Honda Motor Co., inc. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso u obligación. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. Consulte a su concesionario Honda para más detalles.