2024 | CR-V Especificaciones

HONDA

LX
Desde $36,990

EX
Desde $41,990

EX-L
Desde $47,990

EX-L Hybrid
Desde $54,990

Ingeniería

Tipo De Motor	4 Cilindros en Línea con turbocompresor	4 Cilindros en Línea con turbocompresor	4 Cilindros en Línea con turbocompresor
Desplazamiento (Litros / Cc)	1.5 / 1498	1.5 / 1498	1.5 / 1498
Caballos De Fuerza @ Rpm	188 @ 6600	188 @ 6600	188 @ 6600
Torque Motor (Lb-Ft @ Rpm)	177 @ 1700-5000	177 @ 1700-5000	177 @ 1700-5000
Revoluciones Máximas	6600	6600	6600
Calibre Y Carrera (Mm)	73 x 89.5	73 x 89.5	73 x 89.5
Relación De Compresión	10.3 : 1	10.3 : 1	10.3 : 1
Tren De Válvulas	16-Válvulas DOHC i-VTEC	16-Válvulas DOHC i-VTEC	16-Válvulas DOHC i-VTEC
Inyección De Combustible	Directa	Directa	Directa
Freno De Estacionamiento Eléctrico Con Retención De Freno Automático	•	•	•
Sistema Eco Assist	•	•	•
Control De Descenso En Pendiente	•	•	•
Asistencia Al Arranque En Pendiente	•	•	•
Sistema De Encendido Directo Con Inmovilizador	•	•	•
Encendido Remoto Del Motor	--	•	•
Tracción Integral En Tiempo Real (Awd) Con Sistema Intelligent Control	--	--	•

Transmisión

Transmisión Continuamente Variable (Cvt)	•	•	•

Suspensión

Suspensión Delantera Con Amortiguadores Tipo	•	•	•

Macpherson			
Suspensión Trasera De Articulación Múltiple Y Doble Horquilla	•	•	•
Dirección Asistida Eléctrica De Piñón Y Cremallera (Eps) Con Relación Variable	•	•	•
Barra Estabilizadora (Mm, Delantera / Trasera)	26.6 / 17.2	26.6 / 17.2	26.0 / 12.5
Giro Del Volante, De Boqueo A Bloqueo	2.4	2.4	2.4
Relación De La Dirección	12.4	12.4	12.3
Diámetro De Giro, Bordillo A Bordillo (M)	11.4	11.4	11.3
Frenos Delanteros Asistidos De Discos Ventilados/Frenos Traseros De Discos Sólidos (Mm, Delantero / Trasero)	312 / 310	312 / 310	312 / 310
Aros De Aleación De Aluminio	18"	18"	19"
Neumáticos	235 / 60R18 103H	235 / 60R18 103H	235 / 55R19 101Y
Neumático De Repuesto De Tamaño Completo	•	•	•
Medidas Exteriores			
Distancia Entre Ejes (Mm)	2701	2701	2700
Largo (Mm)	4706	4706	4706
Altura (Mm)	1680	1680	1690
Ancho (Mm)	1866	1866	1866
Ancho De Vía (Mm, Delantera / Trasera)	1611 / 1627	1611 / 1627	1608 / 1623
Distancia Al Suelo (Mm, Descargado)	198	198	208
Ángulos De Aproximación / Salida (Grados)	17.1 / 21.3	17.1 / 21.3	17.7 / 22.1
Peso Vehicular (Kg)	1593	1612	1688
Distribución Del Peso (%, Delantero / Trasero)	58 / 42	58 / 42	57 / 43
Medidas Interiores			
Espacio Para La Cabeza (Mm, Delantero / Trasero)	1016 / 970	970 /970	970 /970
Espacio Para Las Piernas (Mm, Delantero / Trasero)	1049 / 1041	1049 / 1041	1049 / 1041

Espacio Para Los Hombros (Mm, Delantero / Trasero)	1471 / 1420	1471 / 1420	1471 / 1420
Espacio Para Las Caderas (Mm, Delantero / Trasero)	1412 / 1336	1412 / 1336	1412 / 1336
Volumen De Carga (Litros, Asiento Trasero En Posición Normal / Baja)	1028 / 1672	1028 / 1641	983 / 1633
Volumen De Pasajeros (Litros)	3002	2931	2931
Seguridad			
Tecnologías Honda Sensing	–	–	–
Sistema De Frenado Con Mitigación De Colisión (Cmbs)* ***El Cmbs No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. Sistema Diseñado Para Mitigar Las Fuerzas De Choque. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.**	•	•	•
Sistema De Mitigación De Salida De Carril (Rdm)* ***El Rdm Solo Alerta A Los Conductores Cuando Se Detecta Una Desviación De Carril Sin Señal De Giro En Uso Y Puede Aplicar Una Leve Torsión De Dirección Para Ayudar Al Conductor A Mantener La Posición Correcta En El Carril O La Presión De Frenado A Fin De Frenar La Salida Del Vehículo De Un Carril Detectado. El Rdm Tal Vez No Detecte Todas Las Marcas De Carriles O Abandonos De Carril; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.**	•	•	•
Control Automático De Crucero (Acc) Adaptable Con Intervalos De Velocidad Reducida* ***El Acc Con Seguimiento De Baja Velocidad No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. El Acc No Debe Usarse En Tráfico Pesado, Mal Clima Ni En**	•	•	•

Carreteras Sinuosas. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.			
Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril (Lkas)* **El Lkas Solo Ayuda A Los Conductores A Mantener La Posición Correcta En Un Carril Cuando Detecta Marcas En El Camino Sin Uso De La Señal De Giro, Y Solo Aplica Un Leve Torque En La Dirección Para Asistir Al Conductor. El Sistema Podría No Detectar Todas Las Marcas De Carriles; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.*	•	•	•
Alerta De Choque Delantero (Fcw)* **El Fcw No Puede Detectar Todos Los Objetos Por Delante Y Es Posible Que No Detecte Un Objeto Determinado; La Precisión Dependerá Del Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Sistema De Alerta De Choque Delantero (Fcw) No Incluye Función De Frenado. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.*	•	•	•
Alerta De Cambio De Carril (Ldw)* **El Ldw Solo Avisa A Los Conductores Cuando Se Detecta Un Cambio De Carril Sin Uso De La Señal De Giro. Es Posible Que El Sistema De Alerta De Cambio De Carril No Detecte Todas Las Marcas O Cambios De Carril; La Precisión Dependerá Del Clima, La Velocidad Y El Estado De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.*	•	•	•
Tecnologías De Asistencia Al Conductor	–	–	–
Honda Lanewatch* **La Precisión Indicada Puede Variar En Función Del Clima, Del Tamaño Del Objeto Y Velocidad. En Algunas Instancias, La Pantalla No Muestra Todo El Tráfico Existente. La Pantalla No Sustituye La Evaluación Visual	•	•	•

Directa De Las Condiciones De Tráfico Antes De Cambiar De Carril.			
Recordatorio De Asiento Trasero (Rsr)* *El Recordatorio Del Asiento Trasero Funciona Cuando Se Ha Abierto Una Puerta Trasera Antes De La Conducción Y Avisará Al Conductor Para Que Compruebe La Presencia De Los Ocupantes Del Asiento Trasero Cuando Se Apague El Vehículo. Si El Vehículo Se Apaga A Mitad De Camino Y Se Vuelve A Arrancar Sin Que Se Haya Abierto Una Puerta Trasera, No Se Emitirá Ninguna Alerta La Próxima Vez Que Se Apague El Vehículo.*	•	•	•
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas	•	•	•
Seguridad Activa	–	–	–
Cámara De Vista Trasera Con Ángulos Múltiples Y Directrices Dinámicas* *Siempre Confirma Visualmente Que Es Seguro Retroceder Antes De Hacerlo; La Cámara De Visión Trasera No Te Permite Ver Todos Los Objetos Y Las Condiciones Detrás De Tu Vehículo.*	•	•	•
Sistema Estabilizador De Vehículo (Vsa)* *El Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo (Vsa) No Sustituye El Manejo Seguro. No Puede Corregir El Rumbo Del Vehículo En Todas Las Situaciones Ni Compensa El Manejo Imprudente. El Control Del Vehículo Siempre Es Responsabilidad Del Conductor.*	•	•	•
Sistema De Frenos Antibloqueo (Abs)	•	•	•
Distribución Electrónica De Frenos (Ebd) Con Frenos Asistidos	•	•	•
Sistema De Control De Presión De Neumáticos (Tpms)* *Para Lograr Un Desgaste Y Un Rendimiento Óptimos De Las Llantas, Debe Controlar La Presión Regularmente Con Un Manómetro. No Utilices Únicamente El Sistema De Control De Presión. Consulta Con Tu Concesionario Honda Para Más Detalles.*	•	•	•
Faros De Día Led (Drl)	•	•	•
Seguridad Pasiva	–	–	–

Estructura De La Carrocería Con Ingeniería De Compatibilidad Avanzada (Ace)	•	•	•	•
Bolsas De Aire Delanteras (Srs)	•	•	•	•
Bolsas De Aire Para Las Rodillas Del Lado Delantero (Srs)	•	•	•	•
Bolsas De Aire Delanteras Laterales	•	•	•	•
Bolsas De Aire Laterales Fueraborda Para El Pasajero Trasero	•	•	•	•
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina	•	•	•	•
Cinturones De Seguridad De Tres Puntos En Todos Los Asientos	•	•	•	•
Anclas Y Amarres Inferiores Para Niños (Latch), Toda La 2Da Fila Lateral	•	•	•	•
Indicador De Cinturones De Seguridad Desabrochados En Todos Los Asientos	•	•	•	•
Seguros A Prueba De Niños En Puertas Traseras				

Características Exterior

Luces Delanteras De Led Con Encendido/Apagado Automático	•	•	•
Luces De Freno Y Traseras De Led	•	•	•
Amortiguador Para El Capó	•	•	•
Antena Montada En El Techo Estilo Aleta Del Color De La Carrocería	•	•	•
Limpiaparabrisas Intermitentes / Rociador Para La Ventana Trasera Que Se Activa Al Conducir En Reversa	•	•	•
Sistema De Ingreso A Control Remoto	•	•	•
Manijas Del Color De La Carrocería	•	•	•
Sistema De Seguridad	•	•	•
Apertura Inteligente Con Sistema Walk Away Auto Lock	•	•	•
Deflector En La Línea Del Techo Del Color De La Carrocería	•	•	•

Espejos Laterales Eléctricos Con Direccionales Integradas Led Y Pliegue Eléctrico	•	•	•
Guardabarros	•	•	•
Limpiaparabrisas Variables Intermitentes	•	Sensor de Lluvia	Sensor de Lluvia
Activación Del Techo Corredizo Con Un Toque Y Función De Inclinación	--	•	•
Sensores De Estacionamiento (Delanteros / Traseros)	--	•	•
Puerta Trasera Eléctrica Con Altura Programable	--	•	con acceso manos libres
Rieles En Techo	--	--	•
Comodidad			
Seguros Electricos En Las Puertas Y Puerta Trasera	•	•	•
Control Automático De Velocidad	•	•	•
Indicadores De Giro Con Un Toque	•	•	•
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica	•	•	•
Espacio De Almacenamiento Multifunción En La Consola Central Con Reposabrazos Deslizante	•	•	•
Visera Deslizante	•	•	•
Portabebidas (Delanteros / Traseros)	•	•	•
Guantera Con Seguro	•	•	•
Espacios De Almacenamiento En El Lateral De Las Puertas	•	•	•
Luces Para Lectura Led	•	•	•
Tapetes	•	•	•
Reposabrazos Central Del Asiento Trasero	•	•	•
Ganchos Del Lado Del Conductor	•	•	•
Desempañador De Ventana Trasera	•	•	•
Anclajes De Sujeción Para Área De Carga	•	•	•

Luz En El Área De Carga Led	•	•	•
Iluminación En Los Controles Del Volante	•	•	•
Botón De Arranque	•	•	•
Ventanas Eléctricas Con Sistema Automático De Apertura/Cierre Para Todas Ventanas	•	•	•
Sistema De Control De Clima Automático	•	Dos Zona	Dos Zona
Espejos De Vanidad Para El Conductor Y Copiloto	•	Iluminados	Iluminados
Luz De Ambiente	•	LED	LED
Bolsillos En Los Respaldos Del Asiento Del Copiloto	--	•	•
Volante Y Palanca De Cambios Tapizado En Cuero	--	--	•
Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática	--	--	•
Luces Led De Cortesia En Las Puertas Delanteras	--	--	•
Asientos			
Capacidad De Pasajeros	5	5	5
Anclas Ajustables Para Los Cinturones De Seguridad Delanteros	•	•	•
Apoyacabezas En Todas Las Posiciones De Asientos	•	•	•
Asientos Traseros Con Respaldo Reclinable Y Plegable Abatibles 60/40	•	•	•
Asiento Del Conductor Con Ajuste Eléctrico De 10 Posiciones; Incluye Soporte Lumbar Eléctrico De 2 Posiciones	--	•	con memoria de dos posiciones
Asientos De Cuero	--	--	•
Capacidad De Pasajeros	--	--	•
Audio			
Sistema De Audio Con 8 Bocinas	•	•	--
Pantalla Táctil De Audio De 9 Pulgadas	•	•	•
Pantalla De La Interfaz De Información Para El Conductor De	•	•	•

7 Pulgadas			
Enlace Manos Libres (Hands Free Link) Con Bluetooth* **La Marca Y Los Logotipos De Bluetooth Son Propiedad De Bluetooth Sig, Inc., Y Honda Motor Co., Ltd., Los Utiliza Bajo Licencia.*	•	•	•
Transmisión De Audio Por Bluetooth* **La Marca Y Los Logotipos De Bluetooth Son Propiedad De Bluetooth Sig, Inc., Y Honda Motor Co., Ltd., Los Utiliza Bajo Licencia.*	•	•	•
Aplicación De Integración De Teléfono Inteligente Inalámbrico Para Auto* **El Cargador De Teléfono Inalámbrico De Honda Es Compatible Con Los Estándares De Carga Inalámbrica De Qi. Consulta La Capacidad Inalámbrica Con El Fabricante De Tu Dispositivo.*	•	•	•
Interfaz De Audio / Teléfono Inteligente Usb De 2.5-Amp En La Consola Delantera* **La Interfaz Usb Se Utiliza Para La Reproducción De Archivos De Música En Formato Mp3, Wma O Aac De Reproductores De Audio Digitales Actuales Y Otros Dispositivos Usb, Así Como Para La Transferencia De Datos De Teléfonos Inteligentes En Puertos Designados De Interfaz De Audio/Teléfono Inteligente. Es Posible Que Algunos Archivos Y Dispositivos Usb No Funcionen. Consulta Con Tu Concesionario Honda Para Más Detalles.*	•	•	•
Puertos De Carga Usb-C De 3.0-Amp En La Consola Delantera	•	•	•
Tomacorriente Eléctrico De 12-Voltios En La Consola Delantera Y Área De Carga	•	•	•
Cargador De Teléfono Inalámbrico	•	•	•
Sistema De Audio Premium De Bose Con 12 Bocinas; Incluye Subwoofer* **Bose Y Centerpoint Son Marcas Registradas De Bose Corporation.*	--	--	•
Capacidad			
Capacidad Del Tanque De Combustible (Litros)	57	57	57
Combustible Requerido	Regular sin Plomo	Regular sin Plomo	Regular sin Plomo

Las especificaciones, características, ilustraciones, colores y equipos mostrados se basan en la última información disponible en ese momento. Aunque se cree que las descripciones son correctas, no se puede garantizar la precisión. American Honda Motor Co., inc. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso u obligación. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. Consulte a su concesionario Honda para más detalles.

All-New

CR-V

HYBRID

e:HEV

HONDA

LUZ ELECTROSTÁTICA

PUERTA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE Y SISTEMA WALK AWAY LOCK

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CR-V HYBRID

MOTOR	EXL-HYBRID
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA
DESPLAZAMIENTO (LITROS / CC)	2.0 / 1993
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	146 @ 6100
TORQUE MOTOR LB-FT @ RPM	135 @ 4500
REVOLUCIONES MÁXIMAS	6100
CALIBRE Y CARRERA (MM)	81 X 96.7
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	13.9 : 1
TREN DE VÁLVULAS	16-VÁLVULAS DOHC I-VTEC
SISTEMA DE 3 MODOS DE CONDUCCIÓN (ECON / NORMAL / SNOW)	✓
SISTEMA HÍBRIDO DE DOS MOTORES	✓
MOTOR ELÉCTRICO	✓
CABALLOS DE FUERZA	181 @ 5000 - 8000 RPM
TORQUE MOTOR	247 LB-FT @ 0 - 2000 RPM
CABALLOS DE FUERZA TOTALES DEL SISTEMA	204
BATERÍA DE ALTO VOLTAJE	ION-LITIO
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	INYECCIÓN DIRECTA DE ALTA PRESIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	✓
SISTEMA ECO ASSIST	✓
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO (ANC)	✓
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE	✓
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE	✓
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✓
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✓
TRACCIÓN INTEGRAL EN TIEMPO REAL (AWD) CON SISTEMA DE CONTROL INTELLIGENT	✓

TRANSMISIÓN	EXL-HYBRID
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA CONTINUAMENTE VARIABLE (E-CVT)	✓

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	EXL-HYBRID
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	✓
SUSPENSIÓN TRASERA DE ARTICULACIÓN MÚLTIPLE Y DOBLE HORQUILLA	✓
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	✓
BARRA ESTABILIZADORA (MM, DELANTERA / TRASERA)	26.6 / 13.0
GIRO DEL VOLANTE, DE BOQUEO A BLOQUEO	2.4
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	12.4
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	11.4
FRENOS DELANTEROS ASISTIDOS DE DISCOS VENTILADOS / FRENOS TRASEROS DE DISCOS SÓLIDOS (MM, DELANTERO / TRASERO)	330 / 330
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	19"
NEUMÁTICOS	235 / 55R19 101Y
NEUMÁTICO DE REPUESTO DE TAMAÑO COMPLETO	TRK

DIMENSIONES EXTERIORES	EXL-HYBRID
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2700
LARGO (MM)	4706
ALTURA (MM)	1681
ANCHO (MM)	1866
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1608 / 1623
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO)	208
ÁNGULOS DE APROXIMACIÓN / SALIDA (GRADOS)	16.7 / 21.3
PESO VEHICULAR (KG)	1850
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%, DELANTERO / TRASERO)	59 / 41
CAPACIDAD DE REMOLQUE	454 KILO

DIMENSIONES INTERIORES	EXL-HYBRID
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	970 / 970
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1049 / 1041
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1471 / 1420
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1412 / 1336
VOLUMEN DE CARGA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL / BAJA)	1113 / 2166
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS)	2931

COMBUSTIBLE	EXL-HYBRID
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)	57
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	EXL-HYBRID
LUCES DELANTERAS DE LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO	✓
LUCES DE FRENO Y TRASERAS DE LED	✓
REJILLA CON OBTURADOR ACTIVO	✓
AMORTIGUADOR PARA EL CAPÓ	✓
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES / ROCIADOR PARA LA VENTANA TRASERA QUE SE ACTIVA AL CONDUCIR EN REVERSA	✓
SISTEMA DE INGRESO A CONTROL REMOTO	✓
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓
SISTEMA DE SEGURIDAD	✓
DEFLECTOR EN LA LÍNEA DEL TECHO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON LUZ DE FRENO INTEGRADA	✓
LIMPIAPARABRISAS VARIABLES INTERMITENTES	SENSOR DE LLUVIA
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON DIRECCIONALES INTEGRADAS LED Y PLIEGUE ELÉCTRICO	✓
TECHO CORREDIZO PANORÁMICO ELÉCTRICO DE UN SOLO TOQUE	✓
APERTURA INTELIGENTE CON SISTEMA WALK AWAY AUTO LOCK	✓
RIELES EN TECHO	✓
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE Y SISTEMA WALK AWAY CLOSE	✓
GUARDABARROS	✓

SEGURIDAD	EXL-HYBRID
TECNOLOGÍAS HONDA SENSING	
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	✓
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	✓
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO (ACC) ADAPTABLE CON INTERVALOS DE VELOCIDAD REDUCIDA	✓
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	✓
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	✓
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	✓
MONITOR DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR	✓
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (DELANTEROS Y TRASEROS)	✓
TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	
HONDA LANEWATCH	✓
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS	✓
RECORDATORIO DE ASIENTO TRASERO (RSR)	✓
SEGURIDAD ACTIVA	
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y DIRECTRICES DINÁMICAS	✓
SISTEMA ESTABILIZADOR DE VEHÍCULO (VSA)	✓
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	✓
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD) CON FRENOS ASISTIDOS	✓
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)	✓
FAROS DE DÍA LED (DRL)	✓
SEGURIDAD PASIVA	
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	✓
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	✓
BOLSAS DE AIRE PARA LAS RODILLAS DEL LADO DELANTERO (SRS)	✓
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	✓
BOLSAS DE AIRE LATERALES FUERABORDA PARA EL PASAJERO TRASERO	✓
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	✓
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH), TODA LA 2DA FILA LATERAL	✓
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	✓

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	EXL-HYBRID
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO	DOS ZONA
SEGUROS ELECTRICOS EN LAS PUERTAS Y PUERTA TRASERA	✓
INDICADORES DE GIRO CON UN TOQUE	✓
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	✓
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO MULTIFUNCIÓN EN LA CONSOLA CENTRAL CON REPOSABRAZOS	✓
VISERA DESLIZANTE	✓
PORTABEBIDAS (DELANTEROS / TRASEROS)	✓
GUANTERA CON SEGURO	✓
ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO EN EL LATERAL DE LAS PUERTAS	✓
LUCES PARA LECTURA LED	✓
REPOSABRAZOS CENTRAL DEL ASIENTO TRASERO	✓
GANCHOS DEL LADO DEL CONDUCTOR	✓
CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN PARA EL ASIENTO TRASERO	✓
DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA	✓
ANCLAJES DE SUJECIÓN PARA ÁREA DE CARGA	✓
LUZ EN EL ÁREA DE CARGA LED	✓
ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES DEL VOLANTE	✓
BOTÓN DE ARRANQUE	✓
BOLSILLOS EN LOS RESPALDOS DEL ASIENTO DEL COPILOTO	✓
LUZ DE AMBIENTE	LED
VENTANAS ELÉCTRICAS CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE APERTURA / CIERRE PARA TODAS VENTANAS	✓
ESPEJOS DE VANIDAD PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	ILUMINADOS
VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS TAPIZADO EN CUERO	✓
ESPEJO RETROVISOR CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA	✓
LUCES LED DE CORTESIA EN LAS PUERTAS DELANTERAS	✓

ASIENTOS	EXL-HYBRID
ANCLAS AJUSTABLES PARA LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS	✓
ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO RECLINABLE Y PLEGABLE ABATIBLES 60 / 40	✓
APOYACABEZAS EN TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTOS	✓
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 POSICIONES	CON MEMORIA
ASIENTOS DE CUERO	✓
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES	✓

AUDIO Y CONECTIVIDAD	EXL-HYBRID
SISTEMA DE AUDIO CON 12 BOCINAS	✓
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 9 PULGADAS	✓
PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 10.2 PULGADAS	✓
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH	✓
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	✓
INTERFAZ DE AUDIO / TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA	✓
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS EN LA CONSOLA DELANTERA Y ÁREA DE CARGA	✓
COMPATIBILIDAD CON APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO	✓
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A EN LA CONSOLA DELANTERA	✓
WIRELESS IN-CAR SMARTPHONE INTEGRATION APP	✓
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	✓
PUERTOS DE CARGA USB-C DE 3.0 A EN LA SEGUNDA FILA	2 PUERTOS
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE BOSE CON 12 BOCINAS; INCLUYE SUBWOOFER	✓

✓ | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

All-New CR-V HYBRID

hondalatincaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latincaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

TECH TUTOR

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2023 American Honda Motor Co., Inc. 24M KK

All-New

CR-V

HYBRID

e:HEV

HONDA

CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y DIRECTRICES DINÁMICAS

PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 10.2 PULGADAS

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CR-V HYBRID

MOTOR	EXL-HYBRID
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA
DESPLAZAMIENTO (LITROS / CC)	2.0 / 1993
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	146 @ 6100
TORQUE MOTOR LB-FT @ RPM	135 @ 4500
REVOLUCIONES MÁXIMAS	6100
CALIBRE Y CARRERA (MM)	81 X 96.7
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	13.9 : 1
TREN DE VÁLVULAS	16-VÁLVULAS DOHC I-VTEC
SISTEMA DE 3 MODOS DE CONDUCCIÓN (ECON / NORMAL / SNOW)	✓
SISTEMA HÍBRIDO DE DOS MOTORES	✓
MOTOR ELÉCTRICO	✓
CABALLOS DE FUERZA	181 @ 5000 - 8000 RPM
TORQUE MOTOR	247 LB-FT @ 0 - 2000 RPM
CABALLOS DE FUERZA TOTALES DEL SISTEMA	204
BATERÍA DE ALTO VOLTAJE	ION-LITIO
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	INYECCIÓN DIRECTA DE ALTA PRESIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	✓
SISTEMA ECO ASSIST	✓
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO (ANC)	✓
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE	✓
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE	✓
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✓
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✓
TRACCIÓN INTEGRAL EN TIEMPO REAL (AWD) CON SISTEMA DE CONTROL INTELLIGENT	✓

TRANSMISIÓN	EXL-HYBRID
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA CONTINUAMENTE VARIABLE (E-CVT)	✓

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	EXL-HYBRID
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	✓
SUSPENSIÓN TRASERA DE ARTICULACIÓN MÚLTIPLE Y DOBLE HORQUILLA	✓
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	✓
BARRA ESTABILIZADORA (MM, DELANTERA / TRASERA)	26.6 / 13.0
GIRO DEL VOLANTE, DE BOQUEO A BLOQUEO	2.4
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	12.4
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	11.4
FRENOS DELANTEROS ASISTIDOS DE DISCOS VENTILADOS / FRENOS TRASEROS DE DISCOS SÓLIDOS (MM, DELANTERO / TRASERO)	330 / 330
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	19"
NEUMÁTICOS	235 / 55R19 101Y
NEUMÁTICO DE REPUESTO DE TAMAÑO COMPLETO	TRK

DIMENSIONES EXTERIORES	EXL-HYBRID
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2700
LARGO (MM)	4706
ALTURA (MM)	1681
ANCHO (MM)	1866
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1608 / 1623
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO)	208
ÁNGULOS DE APROXIMACIÓN / SALIDA (GRADOS)	16.7 / 21.3
PESO VEHICULAR (KG)	1850
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%, DELANTERO / TRASERO)	59 / 41
CAPACIDAD DE REMOLQUE	454 KILO

DIMENSIONES INTERIORES	EXL-HYBRID
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	970 / 970
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1049 / 1041
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1471 / 1420
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1412 / 1336
VOLUMEN DE CARGA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL / BAJA)	1113 / 2166
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS)	2931

COMBUSTIBLE	EXL-HYBRID
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)	57
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	EXL-HYBRID
LUCES DELANTERAS DE LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO	✓
LUCES DE FRENO Y TRASERAS DE LED	✓
REJILLA CON OBTURADOR ACTIVO	✓
AMORTIGUADOR PARA EL CAPÓ	✓
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES / ROCIADOR PARA LA VENTANA TRASERA QUE SE ACTIVA AL CONDUCIR EN REVERSA	✓
SISTEMA DE INGRESO A CONTROL REMOTO	✓
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓
SISTEMA DE SEGURIDAD	✓
DEFLECTOR EN LA LÍNEA DEL TECHO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON LUZ DE FRENO INTEGRADA	✓
LIMPIAPARABRISAS VARIABLES INTERMITENTES	SENSOR DE LLUVIA
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON DIRECCIONALES INTEGRADAS LED Y PLIEGUE ELÉCTRICO	✓
TECHO CORREDIZO PANORÁMICO ELÉCTRICO DE UN SOLO TOQUE	✓
APERTURA INTELIGENTE CON SISTEMA WALK AWAY AUTO LOCK	✓
RIELES EN TECHO	✓
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE Y SISTEMA WALK AWAY CLOSE	✓
GUARDABARROS	✓

SEGURIDAD	EXL-HYBRID
TECNOLOGÍAS HONDA SENSING	
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	✓
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	✓
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO (ACC) ADAPTABLE CON INTERVALOS DE VELOCIDAD REDUCIDA	✓
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	✓
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	✓
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	✓
MONITOR DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR	✓
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (DELANTEROS Y TRASEROS)	✓
TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	
HONDA LANEWATCH	✓
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS	✓
RECORDATORIO DE ASIENTO TRASERO (RSR)	✓
SEGURIDAD ACTIVA	
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y DIRECTRICES DINÁMICAS	✓
SISTEMA ESTABILIZADOR DE VEHÍCULO (VSA)	✓
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	✓
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD) CON FRENOS ASISTIDOS	✓
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)	✓
FAROS DE DÍA LED (DRL)	✓
SEGURIDAD PASIVA	
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	✓
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	✓
BOLSAS DE AIRE PARA LAS RODILLAS DEL LADO DELANTERO (SRS)	✓
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	✓
BOLSAS DE AIRE LATERALES FUERABORDA PARA EL PASAJERO TRASERO	✓
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	✓
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH), TODA LA 2DA FILA LATERAL	✓
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	✓

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	EXL-HYBRID
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO	DOS ZONA
SEGUROS ELECTRICOS EN LAS PUERTAS Y PUERTA TRASERA	✓
INDICADORES DE GIRO CON UN TOQUE	✓
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	✓
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO MULTIFUNCIÓN EN LA CONSOLA CENTRAL CON REPOSABRAZOS	✓
VISERA DESLIZANTE	✓
PORTABEBIDAS (DELANTEROS / TRASEROS)	✓
GUANTERA CON SEGURO	✓
ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO EN EL LATERAL DE LAS PUERTAS	✓
LUCES PARA LECTURA LED	✓
REPOSABRAZOS CENTRAL DEL ASIENTO TRASERO	✓
GANCHOS DEL LADO DEL CONDUCTOR	✓
CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN PARA EL ASIENTO TRASERO	✓
DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA	✓
ANCLAJES DE SUJECIÓN PARA ÁREA DE CARGA	✓
LUZ EN EL ÁREA DE CARGA LED	✓
ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES DEL VOLANTE	✓
BOTÓN DE ARRANQUE	✓
BOLSILLOS EN LOS RESPALDOS DEL ASIENTO DEL COPILOTO	✓
LUZ DE AMBIENTE	LED
VENTANAS ELÉCTRICAS CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE APERTURA / CIERRE PARA TODAS VENTANAS	✓
ESPEJOS DE VANIDAD PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	ILUMINADOS
VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS TAPIZADO EN CUERO	✓
ESPEJO RETROVISOR CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA	✓
LUCES LED DE CORTESIA EN LAS PUERTAS DELANTERAS	✓

ASIENTOS	EXL-HYBRID
ANCLAS AJUSTABLES PARA LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS	✓
ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO RECLINABLE Y PLEGABLE ABATIBLES 60 / 40	✓
APOYACABEZAS EN TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTOS	✓
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 POSICIONES	CON MEMORIA
ASIENTOS DE CUERO	✓
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES	✓

AUDIO Y CONECTIVIDAD	EXL-HYBRID
SISTEMA DE AUDIO CON 12 BOCINAS	✓
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 9 PULGADAS	✓
PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 10.2 PULGADAS	✓
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH	✓
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	✓
INTERFAZ DE AUDIO / TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA	✓
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS EN LA CONSOLA DELANTERA Y ÁREA DE CARGA	✓
COMPATIBILIDAD CON APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO	✓
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A EN LA CONSOLA DELANTERA	✓
WIRELESS IN-CAR SMARTPHONE INTEGRATION APP	✓
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	✓
PUERTOS DE CARGA USB-C DE 3.0 A EN LA SEGUNDA FILA	2 PUERTOS
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE BOSE CON 12 BOCINAS; INCLUYE SUBWOOFER	✓

✓ | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

All-New CR-V HYBRID

hondalatincaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latincaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

TECH TUTOR

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2023 American Honda Motor Co., Inc. 24M KK

All-New

CR-V

HONDA

*Your **dreams** go with you*

CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y DIRECTRICES DINÁMICAS

SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO DE DOS-ZONA

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CR-V

MOTOR	LX	EX	EX-L
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA CON TURBOCOMPRESOR		
DESPLAZAMIENTO (LITROS / CC)	1.5 / 1498		
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	188 @ 6600		
TORQUE MOTOR (LB-FT @ RPM)	177 @ 1700-5000		
REVOLUCIONES MÁXIMAS	6600		
CALIBRE Y CARRERA (MM)	73 X 89.5		
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10.3 : 1		
TREN DE VÁLVULAS	16-VÁLVULAS DOHC I-VTEC		
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	DIRECTA		
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	✓		
SISTEMA ECO ASSIST	✓		
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE	✓		
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE	✓		
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✓		
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	--	✓	
TRACCIÓN INTEGRAL EN TIEMPO REAL (AWD) CON SISTEMA INTELLIGENT CONTROL	--		✓

TRANSMISIÓN	LX	EX	EX-L
TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE (CVT)		✓	

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	LX	EX	EX-L
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON		✓	
SUSPENSIÓN TRASERA DE ARTICULACIÓN MÚLTIPLE Y DOBLE HORQUILLA		✓	
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE		✓	
BARRA ESTABILIZADORA (MM, DELANTERA / TRASERA)		✓	
GIRO DEL VOLANTE, DE BOQUEO A BLOQUEO	26.6 / 17.2		26.0 / 12.5
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	2.4		
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	11.4		11.3
FRENOS DELANTEROS ASISTIDOS DE DISCOS VENTILADOS/FRENOS TRASEROS DE DISCOS SÓLIDOS (MM, DELANTERO / TRASERO)	312 / 310		
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	18"		19"
NEUMÁTICOS	235 / 60R18 103H		235 / 55R19 101Y
NEUMÁTICO DE REPUESTO DE TAMAÑO COMPLETO		✓	

DIMENSIONES EXTERIORES	LX	EX	EX-L
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2701		2700
LARGO (MM)	4706		
ALTURA (MM)	1680		1690
ANCHO (MM)	1866		
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1611 / 1627		1608 / 1623
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO)	198		208
ÁNGULOS DE APROXIMACIÓN / SALIDA (GRADOS)	17.1 / 21.3		17.7 / 22.1
PESO VEHICULAR (KG)	1593	1612	1688
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%, DELANTERO / TRASERO)	58 / 42		57 / 43

DIMENSIONES INTERIORES	LX	EX	EX-L
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	1016 / 970		
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1049 / 1041		
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1471 / 1420		
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1412 / 1336		
VOLUMEN DE CARGA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL / BAJA)	1028 / 1672	1028 / 1641	983 / 1633
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS)	3002	2931	

COMBUSTIBLE	LX	EX	EX-L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)		57	
COMBUSTIBLE REQUERIDO		REGULAR SIN PLOMO	

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX	EX	EX-L
LUCES DELANTERAS DE LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO		✓	
LUCES DE FRENO Y TRASERAS DE LED		✓	
AMORTIGUADOR PARA EL CAPÓ		✓	
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA DEL COLOR DE LA CARROCERÍA		✓	
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES / ROCIADOR PARA LA VENTANA TRASERA QUE SE ACTIVA AL CONDUCIR EN REVERSA		✓	
SISTEMA DE INGRESO A CONTROL REMOTO		✓	
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA		✓	
SISTEMA DE SEGURIDAD		✓	
APERTURA INTELIGENTE CON SISTEMA WALK AWAY AUTO LOCK		✓	
DEFLECTOR EN LA LÍNEA DEL TECHO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA		✓	
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON DIRECCIONALES INTEGRADAS LED Y PLIEGUE ELÉCTRICO		✓	
GUARDABARROS		✓	
LIMPIAPARABRISAS VARIABLES INTERMITENTES	✓	SENSOR DE LLUVIA	
ACTIVACIÓN DEL TECHO CORREDIZO CON UN TOQUE Y FUNCIÓN DE INCLINACIÓN	--	✓	
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (DELANTEROS / TRASEROS)	--	✓	
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE	--	✓	CON ACCESO MANOS LIBRES
RIELES EN TECHO	--		✓

SEGURIDAD	LX	EX	EX-L
TECNOLOGÍAS HONDA SENSING			
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)		✓	
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)		✓	
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO (ACC) ADAPTABLE CON INTERVALOS DE VELOCIDAD REDUCIDA		✓	
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)		✓	
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)		✓	
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)		✓	
TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR			
HONDA LANEWATCH		✓	
RECORDATORIO DE ASIENTO TRASERO (RSR)		✓	
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS		✓	
SEGURIDAD ACTIVA			
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y DIRECTRICES DINÁMICAS		✓	
SISTEMA ESTABILIZADOR DE VEHÍCULO (VSA)		✓	
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)		✓	
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD) CON FRENOS ASISTIDOS		✓	
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)		✓	
FAROS DE DÍA LED (DRL)		✓	
SEGURIDAD PASIVA			
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)		✓	
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)		✓	
BOLSAS DE AIRE PARA LAS RODILLAS DEL LADO DELANTERO (SRS)		✓	
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES		✓	
BOLSAS DE AIRE LATERALES FUERABORDA PARA EL PASAJERO TRASERO		✓	
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA		✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS		✓	
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH), TODA LA 2DA FILA LATERAL		✓	
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS EN TODOS LOS ASIENTOS		✓	
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS		✓	

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX	EX	EX-L
SEGUROS ELECTRICOS EN LAS PUERTAS Y PUERTA TRASERA		✓	
CONTROL AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD		✓	
INDICADORES DE GIRO CON UN TOQUE		✓	
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA		✓	
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO MULTIFUNCIÓN EN LA CONSOLA CENTRAL CON REPOSABRAZOS DESLIZANTE		✓	
VISERA DESLIZANTE		✓	
PORTABEBIDAS (DELANTEROS / TRASEROS)		✓	
GUANTERA CON SEGURO		✓	
ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO EN EL LATERAL DE LAS PUERTAS		✓	
LUCES PARA LECTURA LED		✓	
TAPETES		✓	
REPOSABRAZOS CENTRAL DEL ASIENTO TRASERO		✓	
GANCHOS DEL LADO DEL CONDUCTOR		✓	
DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA		✓	
ANCLAJES DE SUJECIÓN PARA ÁREA DE CARGA		✓	
LUZ EN EL ÁREA DE CARGA LED		✓	
ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES DEL VOLANTE		✓	
BOTÓN DE ARRANQUE		✓	
VENTANAS ELÉCTRICAS CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE APERTURA/CIERRE PARA TODAS VENTANAS		✓	
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO	✓	DOS ZONA	
ESPEJOS DE VANIDAD PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	✓	ILUMINADOS	
LUZ DE AMBIENTE	✓	LED	
BOLSILLOS EN LOS RESPALDOS DEL ASIENTO DEL COPILOTO	--	✓	
VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS TAPIZADO EN CUERO	--		✓
ESPEJO RETROVISOR CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA	--		✓
LUCES LED DE CORTESIA EN LAS PUERTAS DELANTERAS	--		✓

ASIENTOS	LX	EX	EX-L
CAPACIDAD DE PASAJEROS		5	
ANCLAS AJUSTABLES PARA LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS		✓	
APOYACABEZAS EN TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTOS		✓	
ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO RECLINABLE Y PLEGABLE ABATIBLES 60/40		✓	
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 10 POSICIONES; INCLUYE SOPORTE LUMBAR ELÉCTRICO DE 2 POSICIONES	--	✓	CON MEMORIA DE DOS POSICIONES
ASIENTOS DE CUERO	--		✓
CAPACIDAD DE PASAJEROS	--		✓

AUDIO Y CONECTIVIDAD	LX	EX	EX-L
SISTEMA DE AUDIO CON 8 BOCINAS	✓	✓	--
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 9 PULGADAS		✓	
PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 7 PULGADAS		✓	
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH		✓	
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH		✓	
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE INALÁMBRICO PARA AUTO		✓	
INTERFAZ DE AUDIO / TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA		✓	
PUERTOS DE CARGA USB-C DE 3.0-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA		✓	
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS EN LA CONSOLA DELANTERA Y ÁREA DE CARGA		✓	
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO		✓	
PUERTOS DE CARGA USB-C DE 3.0-AMP EN LA SEGUNDA FILA	--	2 PUERTOS	
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE BOSE CON 12 BOCINAS; INCLUYE SUBWOOFER	--		✓

✓ | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

All-New CR-V

hondalatincaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latincaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

TECH TUTOR

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2022 American Honda Motor Co., Inc. 23M KK