2025 | Pilot Especificaciones HONDA

LX

EX-L

Touring

Elite

Ingeniería

	LX	EX-L	Touring	Elite
Tipo De Motor	V6	V6	V6	V6
Desplazamiento (Cc)	3471	3471	3471	3471
Caballos De Fuerza @ Rpm	285 @ 6100	285 @ 6100	285 @ 6100	285 @ 6100
Torque Motor (Lb-Ft @ Rpm)	262 @ 4700	262 @ 4700	262 @ 4700	262 @ 4700
Revoluciones Máximas	6500	6500	6500	6500
Calibre Y Carrera (Mm)	89 x 93	89 x 93	89 x 93	89 x 93
Relación De Compresión	11.5:1	11.5:1	11.5:1	11.5:1
Tren De Válvulas	24-Válvulas DOHC y control de la distribución variable (VTC) doble	24-Válvulas DOHC y control de la distribución variable (VTC) doble	24-Válvulas DOHC y control de la distribución variable (VTC) doble	24-Válvulas DOHC y control de la distribución variable (VTC) doble
Inyección De Combustible	Inyección directa de alta presión en múltiples etapas	Inyección directa de alta presión en múltiples etapas	Inyección directa de alta presión en múltiples etapas	Inyección directa de alta presión en múltiples etapas
Freno De Estacionamiento Eléctrico Con Retención De Freno Automático	•	•	•	•
Administración De Cilindro Variable (Vcm)	•	•	•	•
Sistema De Control Activo Del Soporte Del Motor (Acm)	•	•	•	•
Cancelación Activa Del Ruido (Anc)	•	•	•	•
Control De Descenso En Pendiente	•	•	•	•

Asistencia Al Arranque En Pendiente	•	•	•	•
Sistema De Encendido Directo Con Inmovilizador	•	•	•	•
Idle-Stop	•	•	•	•
Encendido Remoto Del Motor	•	•	•	•
Modos De Manejo	Normal / Econ / Sport / Snow / Tow	Normal / Econ / Sport / Snow / Tow	Normal / Econ / Sport / Snow / Tow / Trail / Sand	Normal / Econ / Sport / Snow / Tow / Trail / Sand
Sistema De Tracción Integral Con Intelligent Variable Torque Management (I-Vtm4) De Segunda Generación	--	--	•	•
## Transmisión				
Transmisión Automática De 10 Velocidades (10Ta) De Segunda Generación Con Tecnología Shift-By-Wire (Sbw) Y Mandos De Transmisión	•	•	•	•
## Suspensión				
Carrocería Construida De Una Sola Pieza	•	•	•	•
Suspensión Delantera Con Amortiguadores Tipo Macpherson	•	•	•	•
Suspensión Trasera Con Enlaces Múltiples	•	•	•	•
Dirección Eléctrica (Eps) Con Relación Variable	•	•	•	•
Giro Del Volante, De Bloqueo A Bloqueo	2.98	2.98	2.98	2.98
Relación De La Dirección	15:1	15:1	15:1	15:1
Diámetro De Giro, Bordillo A Bordillo (M)	12	12	12	12

Frenos Delanteros De Discos Ventilados Y Peforado En Cruz Con Asistencia Electrónica / Frenos Traseros De Disco Sólido (Mm, Delantero / Trasero)	350 / 330	350 / 330	350 / 330	350 / 330
Aros De Aleación De Aluminio	18"	18"	20"	20"
Neumáticos	255 / 60R18 108H	255 / 60R18 108H	255 / 50R20 105H	255 / 50R20 105H
Neumático De Repuesto	Tamaño completo	T155 / 85D18 115M	T155 / 85D18 115M	T155 / 85D18 115M
## Medidas Exteriores				
Distancia Entre Ejes (Mm)	2890	2890	2890	2890
Longitud (Mm)	5087	5087	5087	5087
Altura (Mm)	1801	1801	1801	1801
Ancho (Mm)	1994	1994	1994	1994
Ancho De Vía (Mm, Delantera / Trasera)	1715 / 1723	1715 / 1723	1715 / 1723	1715 / 1723
Distancia Al Suelo (Mm)	185	185	185	185
Ángulos De Aproximación / Salida (Degrees)	18.3 / 18.3	18.3 / 20.3	18.3 / 20.3	18.3 / 20.3
## Medidas Interiores				
Espacio Para La Cabeza (Mm, Delantero / Intermedio / Trasero)	1029 / 1022 / 999	1029 / 1022 / 999	994 / 996 / 999	994 / 996 / 999
Espacio Para Las Piernas (Mm, Delantero / Intermedio / Trasero)	1043 / 1036 / 826	1043 / 1036 / 826	1043 / 1036 / 826	1043 / 1036 / 826
Espacio Para Los Hombros (Mm, Delantero / Intermedio / Trasero)	1573 / 1566 / 1510	1573 / 1566 / 1510	1573 / 1566 / 1510	1573 / 1566 / 1510
Espacio Para Las Caderas (Mm, Delantero / Intermedio / Trasero)	1482 / 1458 / 1133	1482 / 1458 / 1133	1482 / 1458 / 1133	1482 / 1458 / 1133
Volumen De Carga (Litros, Detras De La 3A / 2A / 1A Fila)	320 / 1284 / 2114	341 / 1305 / 2135	341 / 1305 / 2135	341 / 1305 / 2135
Volumen De Pasajeros (Litros)	4386	4485	4386	4386
## Seguridad				

Honda Sensing	–	–	–	–
Alerta De Choque Delantero (Fcw)* ***El Fcw No Puede Detectar Todos Los Objetos Por Delante Y Es Posible Que No Detecte Un Objeto Determinado; La Precisión Dependerá Del Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Sistema De Alerta De Choque Delantero (Fcw) No Incluye Función De Frenado. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.**	•	•	•	•
Alerta De Cambio De Carril (Ldw)* ***El Ldw Solo Avisa A Los Conductores Cuando Se Detecta Un Cambio De Carril Sin Uso De La Señal De Giro. Es Posible Que El Sistema De Alerta De Cambio De Carril No Detecte Todas Las Marcas O Cambios De Carril; La Precisión Dependerá Del Clima, La Velocidad Y El Estado De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.**	•	•	•	•
Sistema De Frenado Con Mitigación De Colisión (Cmbs)* ***El Cmbs No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. Sistema Diseñado Para Mitigar Las Fuerzas De Choque. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.**	•	•	•	•
Sistema De Mitigación De Salida De Carril (Rdm)* ***El Rdm Solo Alerta A Los Conductores Cuando Se Detecta Una Desviación De Carril Sin Señal De Giro En Uso Y Puede Aplicar Una Leve Torsión De Dirección Para**	•	•	•	•

Ayudar Al Conductor A Mantener La Posición Correcta En El Carril O La Presión De Frenado A Fin De Frenar La Salida Del Vehículo De Un Carril Detectado. El Rdm Tal Vez No Detecte Todas Las Marcas De Carriles O Abandonos De Carril; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.				
Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril (Lkas)* **El Lkas Solo Ayuda Al Conductor A Mantener Una Posición De Carril Adecuada Cuando Las Marcas De Carriles Se Identifican Sin Una Señal De Dirección En Uso Y Solo Puede Aplicar Una Leve Torsión De Dirección Para Ayudar. El Lkas Tal Vez No Detecte Todas Las Marcas De Carriles; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.*	•	•	•	•
Control Automático De Crucero (Acc) Adaptable* **El Acc Con Seguimiento De Baja Velocidad No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. El Acc No Debe Usarse En Tráfico Pesado, Mal Clima Ni En Carreteras Sinuosas. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.*	•	•	•	•
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas	•	•	•	•
Monitor De Atención Del Conductor	•	•	•	•

Sensores De Estacionamiento (Delanteros / Traseros)	•	•	•	•
Seguridad Y Características De Asistencia Al Conductor	–	–	–	–
Recordatorio De Asiento Trasero (Rsr)	•	•	•	•
Seguros A Prueba De Niños En Puertas Traseras	•	•	•	•
Sistema De Frenos Antibloqueo (Abs)	•	•	•	•
Sistema Estabilizador Del Vehículo (Vsa) Con Control De Tracción* ***El Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo (Vsa) No Sustituye El Manejo Seguro. No Puede Corregir El Rumbo Del Vehículo En Todas Las Situaciones Ni Compensa El Manejo Imprudente. El Control Del Vehículo Siempre Es Responsabilidad Del Conductor.***	•	•	•	•
Distribución Electrónica De Frenos (Ebd)	•	•	•	•
Frenos Asistidos	•	•	•	•
Sistema De Control De Presión De Neumáticos (Tpms)* ***Para Lograr Un Desgaste Y Un Rendimiento Óptimos De Las Llantas, Debe Controlar La Presión Regularmente Con Un Manómetro. No Utilices Únicamente El Sistema De Control De Presión. Consulta Con Tu Concesionario Honda Para Más Detalles.***	•	•	•	•
Faros De Día Led (Drl)	•	•	•	•
Cámara De Reversa Multiángulo* Con Indicaciones Dinámicas Y Limpiador De Cámara* ***Siempre Confirma Visualmente Que Es Seguro Retroceder Antes De Hacerlo; La Cámara De Visión Trasera No Te Permite Ver Todos Los Objetos Y Las Condiciones Detrás De Tu Vehículo.***	•	•	•	•

Sistema De Cámara Multiángulo Con Limpiador De Cámara Delantera	--	•	•	•
Características Exterior				
Luces Delanteras De Led Con Encendido/Apagado Automático	•	•	•	•
Luces De Freno Y Traseras De Led	•	•	•	•
Rejilla Con Obturador Activo	•	•	•	•
Antena Montada En El Techo Estilo Aleta	•	•	•	•
Vidrio Trasero Para Privacidad	•	•	•	•
Limpiaparabrisas Intermitentes / Rociador Para La Ventana Trasera	•	•	•	•
Sistema De Seguridad	•	•	•	•
Entrada Remota Programable	•	•	•	•
Deflector En La Línea Del Techo Del Color De La Carrocería	•	•	•	•
Manijas Del Color De La Carrocería	•	•	•	•
Limpiaparabrisas Variables Intermitentes	•	•	•	•
Apertura Inteligente Con Sistema Walk Away Auto Lock	Puertas delanteras y puerta trasera	Puertas delanteras y puerta trasera	Todas las puertas y puerta trasera	Todas las puertas y puerta trasera
Puerta Trasera Eléctrica Con Altura Programable	•	con acceso manos libres y sistema walk-away close	con acceso manos libres y sistema walk-away close	con acceso manos libres y sistema walk-away close
Espejos Laterales Eléctricos Con Direccionales Integradas Led Y Pliegue Eléctrico	•	con memoria e inclinación para reversa	con memoria e inclinación para reversa	Calefactado con memoria e inclinación para reversa
Faros Antiniebla Led	--	•	•	•
Rieles En Techo Color Negro Brillante	--	•	•	•
Escapes Dobles Cromados	--	--	•	•
Rejilla Delantera Color Negro Brillante	--	--	•	•

Techo Panorámico Eléctrico Con Sistema Un Toque	--	--	•	•
Luces Led Para Charcos	--	--	--	•
Comodidad				
Portalentes	•	•	•	•
Botón De Arranque	•	•	•	•
Ventanas Eléctricas Con Sistema De Apertura/Cierre Automático Suave En La Primera Y La Segunda Fila	•	•	•	•
Seguros De Puerta Eléctrica Y Puerta Trasera	•	•	•	•
Indicadores De Giro Con Un Toque	•	•	•	•
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica	•	•	•	•
Espacio De Almacenamiento Multifunción En La Consola Central	•	•	•	•
Guantera Con Seguro	•	•	•	•
Visera Deslizante	•	•	•	•
Desempañador De La Ventana Trasera	•	•	•	•
Conductos De Calefacción Para Asientos Traseros	•	•	•	•
Tapa Del Tanque De Combustible A Presión Con Sistema De Llenado De Combustible Sin Tapón	•	•	•	•
Controles Montados En El Volante Iluminados	•	•	•	•
Ganchos Para Bolsas En El Área De Carga	•	•	•	•
Ganchos Para Colgar Ropa (Segunda Fila, 2 En Total)	•	•	•	•

Anclas Ajustables En El Área De Carga (4 En Total)	•	•	•	•
Iluminación De Led (Consola Delantera, Luces Para Mapas, Luz Del Área De Carga)	•	•	•	•
Sistema De Control Climático Automático De Tres Zona Con Control De Humedad Y Filtración De Aire (Con Controles En 2A Fila)	•	•	•	•
Tapetes	•	•	•	•
Portavasos	•	•	•	•
Espejos De Vanidad Iluminados Para El Conductor Y El Copiloto	•	•	•	•
Volante Forrado En Cuero	•	•	•	con calefacción
Bolsillos Inferiores En Los Respaldos (2A Fila)	•	con bolsillos para teléfonos inteligentes	con bolsillos para teléfonos inteligentes	con bolsillos para teléfonos inteligentes
Espacio De Almacenamiento Oculto	Profundo	Profundo	Profundo	
Viseras Para El Sol Intergradas (2A Fila)	--	•	•	•
Espejo Retrovisor De Oscurecimiento Automático	--	•	•	•
Espejo Para Conversación	--	•	•	•
Iluminación De Led (Manijas De Las Puertas, Bolsillos En Las Puertas, Espacio Para Los Pies, Iluminación Ambiental En La Primera, Segunda Y Tercera Fila)	--	•	•	•
Luces En Las Puertas Delanteras	--	•	•	•
Portabebidas Iluminado (Consola Delantera)	--	--	•	•
Almacenamiento Del Asiento En El Maletero Extraíble	--	--	•	•
Pantalla A La Altura De La Vista (Hud) De 4 Pulgadas	--	--	--	•

Iluminación De Led En Los Detalles De Las Puertas	--	--	--	•
Bolsillos Superiores En Los Respaldos (2A Fila)	--	--	--	•
## Asientos				
Anclas Ajustables Para Los Cinturones De Seguridad (Fila Delantera)	•	•	•	•
Apoyacabezas En Todas Las Posiciones De Asientos	•	•	•	•
Asiento De La Tercera Fila Tipo Banco Dividido, Plegable De Forma Horizontal Y Plegable Por Partes 60/40	•	•	•	•
Asientos Laterales Abatibles De La Segunda Fila Con Sistema De Un Toque	•	•	•	•
Asiento Central Totalmente Abatible En La Segunda Fila	Fijo	Fijo	Plegable	Plegable
Asiento Del Pasajero Delantero Con Ajuste Eléctrico De 4 Posiciones	--	•	•	•
Asiento Del Conductor Con Ajuste Eléctrico De 10 Posiciones, Incluyendo Soporte Lumbar	--	con memoria de 2 posiciones para los asientos y espejos exteriores	con memoria de 2 posiciones para los asientos y espejos exteriores	con memoria de 2 posiciones para los asientos y espejos exteriores
Asientos De Cuero	--	•	•	•
Asientos Delantero Con Calefacción	--	•	•	exteriores de la 2a la
Asientos Delanteros Perforados Con Ribetes Acentuado Y Ventilados	--	--	•	•
Capacidad De Pasajeros	8	8	8	8
## Audio				
Sistema De Audio De 225-Watts Con 9 Bocinas Incluye Subwoofer	•	•	--	--
Pantalla Táctil De Audio De 9 Pulgadas	•	•	•	•

Pantalla De Instrumentos Digital De 10.2 Pulgadas	•	•	•	•
Enlace Manos Libres (Hands Free Link) Con Bluetooth	•	•	•	•
Transmisión De Audio Por Bluetooth	•	•	•	•
Aplicación De Integración De Teléfono Inteligente Inalámbrico Para Auto	•	•	•	•
Cargador De Teléfono Inalámbrico* ***El Cargador De Teléfono Inalámbrico Es Compatible Con Los Estándares De Carga Inalámbrica De Qi. Consulta La Capacidad Inalámbrica Con El Fabricante De Tu Dispositivo.***	•	•	•	•
Interfaz De Audio / Teléfono Inteligente Usb De 2.5-Amp (Consola Delantera)	•	•	•	•
Puertos De Carga Usb-C De 3.0-Amp (Consola Delantera)	•	•	•	•
Tomacorriente Eléctrico De 12-Voltios (Consola Delantera)	•	área de carga	área de carga	área de carga
Puertos De Carga Usb-A De 2.5-Amp	2a la (2 puertos)	2a la (2 puertos) 3a la (2 puertos)	2a la (2 puertos) 3a la (2 puertos)	2a la (2 puertos) 3a la (2 puertos)
Sistema De Alta Voz De Cabina Cabin Talk Por Bocinas	•	•	•	•
Sistema De Audio Premium De Bose Con 12 Bocinas; Incluye Subwoofer	--	--	•	•
Audio En Varias Zonas	--	--	•	•

Capacidad

Peso Vehicular (Kg)	1957	1989	2124	2134
Distribución Del Peso (Delantero / Trasero)	58 / 42	58 / 42	56 / 44	56 / 44
Capacidad De Remolque (Kg)	1587	1587	2268	2268

Capacidad Del Tanque De Combustible (Litros)	70	70	70	70
Combustible Requerido	Regular sin plomo	Regular sin plomo	Regular sin plomo	Regular sin plomo

Las especificaciones, características, ilustraciones, colores y equipos mostrados se basan en la última información disponible en ese momento. Aunque se cree que las descripciones son correctas, no se puede garantizar la precisión. American Honda Motor Co., inc. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso u obligación. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. Consulte a su concesionario Honda para más detalles.

All-New

PILOT

HONDA

*Your **dreams** go with you*

SISTEMA DE CÁMARA MULTIÁNGULO Y CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y DIRECTRICES DINÁMICAS

TAPA REVERSIBLE, COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO OCULTO DE DOS NIVELES

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PILOT

MOTOR	LX	EX-L	TOURING	ELITE
TIPO DE MOTOR	V6			
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	3471			
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	285 @ 6100			
TORQUE MOTOR (LB-FT @ RPM)	262 @ 4700			
CALIBRE Y CARRERA (MM)	89 X 93			
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5:1			
TREN DE VÁLVULAS	24-VÁLVULAS DOHC Y CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN VARIABLE (VTC) DOBLE			
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	INYECCIÓN DIRECTA DE ALTA PRESIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS			
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	✓			
ADMINISTRACIÓN DE CILINDRO VARIABLE (VCM)	✓			
CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC)	✓			
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE	✓			
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE	✓			
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✓			
DETENCIÓN EN RALENTÍ	✓			
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✓			
MODOS DE MANEJO	NORMAL / ECON / SPORT / SNOW / TOW		NORMAL / ECON / SPORT / SNOW / TOW / TRAIL / SAND	
SISTEMA DE TRACCIÓN INTEGRAL CON INTELLIGENT VARIABLE TORQUE MANAGEMENT (I-VTM4) DE SEGUNDA GENERACIÓN	--		✓	

TRANSMISIÓN	LX	EX-L	TOURING	ELITE
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES (10TA) DE SEGUNDA GENERACIÓN CON TECNOLOGÍA SHIFT-BY-WIRE (SBW) Y MANDOS DE TRANSMISIÓN	✓			

COMBUSTIBLE	LX	EX-L	TOURING	ELITE
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)	70			
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO			

CARROCERÍA - SUSPENSIÓN - CHASIS	LX	EX-L	TOURING	ELITE
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	✓			
SUSPENSIÓN TRASERA CON ENLANCES MÚLTIPLES	✓			
DIRECCIÓN ELÉCTRICA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	✓			
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	15:1			
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	12			
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS Y PREFORADO EN CRUZ CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (MM, DELANTERO / TRASERO)	350 / 330			
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	18"		20"	
NEUMÁTICOS	255 / 60R18 108H		255 / 50R20 105H	
NEUMÁTICO DE REPUESTO	TAMAÑO COMPLETO	T155 / 85D18 115M		

DIMENSIONES EXTERIORES	LX	EX-L	TOURING	ELITE
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2890			
LONGITUD (MM)	5087			
ALTURA (MM)	1801			
ANCHO (MM)	1994			
DISTANCIA AL SUELO (MM)	185			

PESO	LX	EX-L	TOURING	ELITE
CURB WEIGHT (KG)	1957	1989	2124	2134
TOWING CAPACITY (KG)	1587		2268	

DIMENSIONES INTERIORES	LX	EX-L	TOURING	ELITE
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, 1A / 2A / 3A / FILA)	1029 / 1022 / 999			
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, 1A / 2A / 3A / FILA)	1043 / 1036 / 826			
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, 1A / 2A / 3A / FILA)	1573 / 1566 / 1510			
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, 1A / 2A / 3A / FILA)	1482 / 1458 / 1133			
VOLUMEN DE CARGA (LITROS, DETRAS DE LA 3A / 2A / 1A FILA)	320 / 1284 / 2114	341 / 1305 / 2135		
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS)	4386	4485	4386	

SEGURIDAD	LX	EX-L	TOURING	ELITE
CARACTERÍSTICAS HONDA SENSING Y DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR				
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	✓			
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	✓			
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	✓			
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	✓			
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	✓			
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO (ACC) ADAPTABLE	✓			
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS	✓			
MONITOR DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR	✓			
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (DELANTEROS / TRASEROS)	✓			
SEGURIDAD ACTIVA				
SISTEMA ESTABILIZADOR DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	✓			
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	✓			
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD)	✓			
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)	✓			
FAROS DE DÍA LED (DRL)	✓			
CÁMARA DE REVERSA MULTIÁNGULO CON LIMPIADOR DE CÁMARA	CON DIRECTRICES DINÁMICAS			
SISTEMA DE CÁMARA MULTIÁNGULO CON LIMPIADOR DE CÁMARA DELANTERA	--	✓		
SEGURIDAD PASIVA				
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	✓			
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS	✓			
BOLSAS DE AIRE PARA LAS RODILLAS DEL LADO DELANTERO (SRS)	✓			
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES (SMARTVENT)	✓			
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CON SENSOR DE VUELCOS EN LAS TRES FILAS	✓			
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH): ANCLAS INFERIORES (TODA LA 2A Y 3A FILA LATERAL) AMARRES INFERIORES (TODA LA 2A Y 3A FILA)	✓			
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓			
RECORDATORIO DE ASIENTO TRASERO (RSR)	✓			
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	✓			

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX	EX-L	TOURING	ELITE
PORTALENTES	✓	ESPEJO PARA CONVERSACIÓN		
BOTÓN DE ARRANQUE	✓			
VENTANAS ELÉCTRICAS CON SISTEMA DE APERTURA/CIERRE AUTOMÁTICO SUAVE EN LA PRIMERA Y LA SEGUNDA FILA	✓			
VISERAS DESLIZANTE	✓			
DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA	✓			
TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE A PRESIÓN CON SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SIN TAPÓN	✓			
CONTROLES MONTADOS EN EL VOLANTE ILUMINADOS	✓			
GANCHOS PARA COLGAR ROPA (SEGUNDA FILA, 2 EN TOTAL)	✓			
ANCLAS AJUSTABLES EN EL ÁREA DE CARGA (4 EN TOTAL)	✓			
ILUMINACIÓN DE LED (CONSOLA DELANTERA, LUCES PARA MAPAS, LUZ DEL ÁREA DE CARGA)	✓			
SISTEMA DE CONTROL CLIMÁTICO AUTOMÁTICO DE TRES ZONA	CON CONTROLES EN 2A FILA			
TAPETES	✓			
PORTAVASOS	FILA DELANTERA / SEGUNDA FILA / TERCERA FILA			
ESPEJOS DE VANIDAD ILUMINADOS PARA EL CONDUCTOR Y EL COPILOTO	✓			
VOLANTE FORRADO EN CUERO	✓			CON CALEFACCIÓN
BOLSILLOS INFERIORES EN LOS RESPALDOS	✓	CON BOLSILLOS PARA TELÉFONOS INTELIGENTES		
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO OCULTO	✓	PROFUNDO		
VISERAS PARA EL SOL INTERGRADAS (2A FILA)	--	✓		
ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO	--	✓		
ILUMINACIÓN DE LED (MANIJAS DE LAS PUERTAS, BOLSILLOS EN LAS PUERTAS, ESPACIO PARA LOS PIES, ILUMINACIÓN AMBIENTAL EN LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA FILA)	--	✓		
LUCES EN LAS PUERTAS DELANTERAS	--	✓		
ALMACENAMIENTO DEL ASIENTO EN EL MALETERO EXTRAÍBLE	--		✓	
PORTABEBIDAS ILUMINADO (CONSOLA DELANTERA)	--		✓	
PANTALLA A LA ALTURA DE LA VISTA (HUD) DE 4 PULGADAS	--			✓
ILUMINACIÓN DE LED EN LOS DETALLES DE LAS PUERTAS	--			✓
BOLSILLOS SUPERIORES EN LOS RESPALDOS (2A FILA)	--			✓

ASIENTOS	LX	EX-L	TOURING	ELITE
ANCLAS AJUSTABLES PARA LOS CINTURONES DE SEGURIDAD (FILA DELANTERA)	✓			
ASIENTO DE LA TERCERA FILA TIPO BANCO DIVIDIDO, PLEGABLE DE FORMA HORIZONTAL Y PLEGABLE POR PARTES 60/40	✓			
ASIENTOS LATERALES ABATIBLES DE LA SEGUNDA FILA CON SISTEMA DE UN TOQUE	✓			
ASIENTO CENTRAL TOTALMENTE ABATIBLE EN LA SEGUNDA FILA	FIJO		PLEGABLE	
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES	--	✓		
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 10 POSICIONES, INCLUYENDO SOPORTE LUMBAR	--	CON MEMORIA DE 2 POSICIONES PARA LOS ASIENTOS Y ESPEJOS EXTERIORES		
ASIENTOS DE CUERO	--	✓		
ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCIÓN	--	✓		EXTERIORES (2A FILA)
ASIENTOS DELANTEROS PERFORADOS CON RIBETES ACENTUADO Y VENTILADOS	--		✓	
CAPACIDAD DE PASAJEROS	8			

AUDIO Y CONECTIVIDAD	LX	EX-L	TOURING	ELITE
SISTEMA DE AUDIO DE 225-WATTS CON 9 BOCINAS	✓		--	
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 9 PULGADAS	✓			
PANTALLA DE INSTRUMENTOS DIGITAL DE 10.2 PULGADAS	✓			
SISTEMA DE ALTA VOZ DE CABINA CABIN TALK POR BOCINAS	✓			
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH	✓			
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE INALÁMBRICO PARA AUTO	✓			
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	✓			
INTERFAZ DE AUDIO / TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA	✓			
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0-AMP (CONSOLA DELANTERA)	✓			
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS (CONSOLA DELANTERA)	✓	ÁREA DE CARGA		
PUERTOS DE CARGA USB-A DE 2.5-AMP EN LA 2A FILA (2 PUERTOS)	✓	3A FILA (2 PUERTOS)		
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE BOSE CON 12 BOCINAS	--		CON SUBWOOFER	

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX	EX-L	TOURING	ELITE
LUCES DELANTERAS DE LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO	✓			
REJILLA CON OBTURADOR ACTIVO	✓			
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA	✓			
VIDRIO TRASERO PARA PRIVACIDAD	✓			
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES / ROCIADOR PARA LA VENTANA TRASERA	✓			
SISTEMA DE SEGURIDAD	✓			
ENTRADA REMOTA PROGRAMABLE	✓			
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓			
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON DIRECCIONALES INTEGRADAS LED Y PLIEGUE ELÉCTRICO	✓			
APERTURA INTELIGENTE CON SISTEMA WALK AWAY AUTO LOCK	PUERTAS DELANTERAS Y PUERTA TRASERA		TODAS LAS PUERTAS Y PUERTA TRASERA	
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE	✓	CON ACCESO MANOS LIBRES Y SISTEMA WALK-AWAY CLOSE		
LIMPIAPARABRISAS VARIABLES INTERMITENTES	✓	SENSOR DE LLUVIA		
ESPEJOS LATERALES CON MEMORIA E INCLINACIÓN PARA REVERSA	--	✓		CALEFACTADO
FAROS ANTINIEBLA LED	--	✓		
RIELES EN TECHO COLOR NEGRO BRILLANTE	--	✓		
ESCAPES DOBLES CROMADOS	--		✓	
REJILLA DELANTERA COLOR NEGRO BRILLANTE	--		✓	
TECHO PANORÁMICO ELÉCTRICO CON SISTEMA UN TOQUE	--		✓	
LUCES LED PARA CHARCOS	--			✓

✓ | ESTÁNDARD -- | NO DISPONIBLE

All-New PILOT

hondalatincaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latincaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

TECH TUTOR

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2023 American Honda Motor Co., Inc. 23M KK

All-New

PILOT

HONDA

*Your **dreams** go with you*

CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO Y
PUERTO DE CARGA USB-C

SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE BOSE

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PILOT

MOTOR	LX	EX-L	TOURING	ELITE
TIPO DE MOTOR	V6			
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	3471			
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	285 @ 6100			
TORQUE MOTOR (LB-FT @ RPM)	262 @ 4700			
CALIBRE Y CARRERA (MM)	89 X 93			
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5:1			
TREN DE VÁLVULAS	24-VÁLVULAS DOHC Y CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN VARIABLE (VTC) DOBLE			
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	INYECCIÓN DIRECTA DE ALTA PRESIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS			
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	✓			
ADMINISTRACIÓN DE CILINDRO VARIABLE (VCM)	✓			
CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC)	✓			
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE	✓			
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE	✓			
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✓			
DETENCIÓN EN RALENTÍ	✓			
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✓			
MODOS DE MANEJO	NORMAL / ECON / SPORT / SNOW / TOW		NORMAL / ECON / SPORT / SNOW / TOW / TRAIL / SAND	
SISTEMA DE TRACCIÓN INTEGRAL CON INTELLIGENT VARIABLE TORQUE MANAGEMENT (I-VTM4) DE SEGUNDA GENERACIÓN	--		✓	

TRANSMISIÓN	LX	EX-L	TOURING	ELITE
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES (10TA) DE SEGUNDA GENERACIÓN CON TECNOLOGÍA SHIFT-BY-WIRE (SBW) Y MANDOS DE TRANSMISIÓN	✓			

COMBUSTIBLE	LX	EX-L	TOURING	ELITE
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)	70			
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO			

CARROCERÍA - SUSPENSIÓN - CHASIS	LX	EX-L	TOURING	ELITE
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	✓			
SUSPENSIÓN TRASERA CON ENLANCES MÚLTIPLES	✓			
DIRECCIÓN ELÉCTRICA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	✓			
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	15:1			
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	12			
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS Y PREFORADO EN CRUZ CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (MM, DELANTERO / TRASERO)	350 / 330			
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	18"		20"	
NEUMÁTICOS	255 / 60R18 108H		255 / 50R20 105H	
NEUMÁTICO DE REPUESTO	TAMAÑO COMPLETO	T155 / 85D18 115M		

DIMENSIONES EXTERIORES	LX	EX-L	TOURING	ELITE
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2890			
LONGITUD (MM)	5087			
ALTURA (MM)	1801			
ANCHO (MM)	1994			
DISTANCIA AL SUELO (MM)	185			

PESO	LX	EX-L	TOURING	ELITE
CURB WEIGHT (KG)	1957	1989	2124	2134
TOWING CAPACITY (KG)	1587		2268	

DIMENSIONES INTERIORES	LX	EX-L	TOURING	ELITE
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, 1A / 2A / 3A / FILA)	1029 / 1022 / 999			
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, 1A / 2A / 3A / FILA)	1043 / 1036 / 826			
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, 1A / 2A / 3A / FILA)	1573 / 1566 / 1510			
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, 1A / 2A / 3A / FILA)	1482 / 1458 / 1133			
VOLUMEN DE CARGA (LITROS, DETRAS DE LA 3A / 2A / 1A FILA)	320 / 1284 / 2114	341 / 1305 / 2135		
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS)	4386	4485	4386	

SEGURIDAD	LX	EX-L	TOURING	ELITE
CARACTERÍSTICAS HONDA SENSING Y DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR				
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	✓			
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	✓			
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	✓			
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	✓			
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	✓			
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO (ACC) ADAPTABLE	✓			
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS	✓			
MONITOR DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR	✓			
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (DELANTEROS / TRASEROS)	✓			
SEGURIDAD ACTIVA				
SISTEMA ESTABILIZADOR DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	✓			
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	✓			
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD)	✓			
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)	✓			
FAROS DE DÍA LED (DRL)	✓			
CÁMARA DE REVERSA MULTIÁNGULO CON LIMPIADOR DE CÁMARA	CON DIRECTRICES DINÁMICAS			
SISTEMA DE CÁMARA MULTIÁNGULO CON LIMPIADOR DE CÁMARA DELANTERA	--	✓		
SEGURIDAD PASIVA				
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	✓			
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS	✓			
BOLSAS DE AIRE PARA LAS RODILLAS DEL LADO DELANTERO (SRS)	✓			
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES (SMARTVENT)	✓			
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CON SENSOR DE VUELCOS EN LAS TRES FILAS	✓			
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH): ANCLAS INFERIORES (TODA LA 2A Y 3A FILA LATERAL) AMARRES INFERIORES (TODA LA 2A Y 3A FILA)	✓			
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓			
RECORDATORIO DE ASIENTO TRASERO (RSR)	✓			
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	✓			

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX	EX-L	TOURING	ELITE
PORTALENTES	✓	ESPEJO PARA CONVERSACIÓN		
BOTÓN DE ARRANQUE	✓			
VENTANAS ELÉCTRICAS CON SISTEMA DE APERTURA/CIERRE AUTOMÁTICO SUAVE EN LA PRIMERA Y LA SEGUNDA FILA	✓			
VISERAS DESLIZANTE	✓			
DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA	✓			
TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE A PRESIÓN CON SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SIN TAPÓN	✓			
CONTROLES MONTADOS EN EL VOLANTE ILUMINADOS	✓			
GANCHOS PARA COLGAR ROPA (SEGUNDA FILA, 2 EN TOTAL)	✓			
ANCLAS AJUSTABLES EN EL ÁREA DE CARGA (4 EN TOTAL)	✓			
ILUMINACIÓN DE LED (CONSOLA DELANTERA, LUCES PARA MAPAS, LUZ DEL ÁREA DE CARGA)	✓			
SISTEMA DE CONTROL CLIMÁTICO AUTOMÁTICO DE TRES ZONA	CON CONTROLES EN 2A FILA			
TAPETES	✓			
PORTAVASOS	FILA DELANTERA / SEGUNDA FILA / TERCERA FILA			
ESPEJOS DE VANIDAD ILUMINADOS PARA EL CONDUCTOR Y EL COPILOTO	✓			
VOLANTE FORRADO EN CUERO	✓			CON CALEFACCIÓN
BOLSILLOS INFERIORES EN LOS RESPALDOS	✓	CON BOLSILLOS PARA TELÉFONOS INTELIGENTES		
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO OCULTO	✓	PROFUNDO		
VISERAS PARA EL SOL INTERGRADAS (2A FILA)	--	✓		
ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO	--	✓		
ILUMINACIÓN DE LED (MANIJAS DE LAS PUERTAS, BOLSILLOS EN LAS PUERTAS, ESPACIO PARA LOS PIES, ILUMINACIÓN AMBIENTAL EN LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA FILA)	--	✓		
LUCES EN LAS PUERTAS DELANTERAS	--	✓		
ALMACENAMIENTO DEL ASIENTO EN EL MALETERO EXTRAÍBLE	--		✓	
PORTABEBIDAS ILUMINADO (CONSOLA DELANTERA)	--		✓	
PANTALLA A LA ALTURA DE LA VISTA (HUD) DE 4 PULGADAS	--			✓
ILUMINACIÓN DE LED EN LOS DETALLES DE LAS PUERTAS	--			✓
BOLSILLOS SUPERIORES EN LOS RESPALDOS (2A FILA)	--			✓

ASIENTOS	LX	EX-L	TOURING	ELITE
ANCLAS AJUSTABLES PARA LOS CINTURONES DE SEGURIDAD (FILA DELANTERA)	✓			
ASIENTO DE LA TERCERA FILA TIPO BANCO DIVIDIDO, PLEGABLE DE FORMA HORIZONTAL Y PLEGABLE POR PARTES 60/40	✓			
ASIENTOS LATERALES ABATIBLES DE LA SEGUNDA FILA CON SISTEMA DE UN TOQUE	✓			
ASIENTO CENTRAL TOTALMENTE ABATIBLE EN LA SEGUNDA FILA	FIJO		PLEGABLE	
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES	--	✓		
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 10 POSICIONES, INCLUYENDO SOPORTE LUMBAR	--	CON MEMORIA DE 2 POSICIONES PARA LOS ASIENTOS Y ESPEJOS EXTERIORES		
ASIENTOS DE CUERO	--	✓		
ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCIÓN	--	✓		EXTERIORES (2A FILA)
ASIENTOS DELANTEROS PERFORADOS CON RIBETES ACENTUADO Y VENTILADOS	--		✓	
CAPACIDAD DE PASAJEROS	8			

AUDIO Y CONECTIVIDAD	LX	EX-L	TOURING	ELITE
SISTEMA DE AUDIO DE 225-WATTS CON 9 BOCINAS	✓		--	
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 9 PULGADAS	✓			
PANTALLA DE INSTRUMENTOS DIGITAL DE 10.2 PULGADAS	✓			
SISTEMA DE ALTA VOZ DE CABINA CABIN TALK POR BOCINAS	✓			
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH	✓			
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE INALÁMBRICO PARA AUTO	✓			
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	✓			
INTERFAZ DE AUDIO / TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA	✓			
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0-AMP (CONSOLA DELANTERA)	✓			
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS (CONSOLA DELANTERA)	✓	ÁREA DE CARGA		
PUERTOS DE CARGA USB-A DE 2.5-AMP EN LA 2A FILA (2 PUERTOS)	✓	3A FILA (2 PUERTOS)		
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE BOSE CON 12 BOCINAS	--		CON SUBWOOFER	

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX	EX-L	TOURING	ELITE
LUCES DELANTERAS DE LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO	✓			
REJILLA CON OBTURADOR ACTIVO	✓			
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA	✓			
VIDRIO TRASERO PARA PRIVACIDAD	✓			
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES / ROCIADOR PARA LA VENTANA TRASERA	✓			
SISTEMA DE SEGURIDAD	✓			
ENTRADA REMOTA PROGRAMABLE	✓			
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓			
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON DIRECCIONALES INTEGRADAS LED Y PLIEGUE ELÉCTRICO	✓			
APERTURA INTELIGENTE CON SISTEMA WALK AWAY AUTO LOCK	PUERTAS DELANTERAS Y PUERTA TRASERA		TODAS LAS PUERTAS Y PUERTA TRASERA	
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE	✓	CON ACCESO MANOS LIBRES Y SISTEMA WALK-AWAY CLOSE		
LIMPIAPARABRISAS VARIABLES INTERMITENTES	✓	SENSOR DE LLUVIA		
ESPEJOS LATERALES CON MEMORIA E INCLINACIÓN PARA REVERSA	--	✓		CALEFACTADO
FAROS ANTINIEBLA LED	--	✓		
RIELES EN TECHO COLOR NEGRO BRILLANTE	--	✓		
ESCAPES DOBLES CROMADOS	--		✓	
REJILLA DELANTERA COLOR NEGRO BRILLANTE	--		✓	
TECHO PANORÁMICO ELÉCTRICO CON SISTEMA UN TOQUE	--		✓	
LUCES LED PARA CHARCOS	--			✓

✓ | ESTÁNDARD -- | NO DISPONIBLE

All-New PILOT

hondalatincaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latincaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

TECH TUTOR

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2023 American Honda Motor Co., Inc. 23M KK