

2025 | Odyssey Especificaciones



EX-L



Elite

Ingeniería

	EX-L	Elite
Tipo De Motor	V-6	V-6
Desplazamiento (L / Cc)	3.5 / 3471	3.5 / 3471
Caballos De Fuerza @ Rpm	280 @ 6000	280 @ 6000
Pie De Par (Lb-Ft @ Rpm)	260 @ 4700	260 @ 4700
Línea Roja (Rpm)	6800	6800
Calibre Y Carrera (Mm)	89 X 93	89 X 93
Relación De Compresión	11.5:1	11.5:1
Tren De Válvulas	24-VÁLVULAS SOHC I-VTEC	24-VÁLVULAS SOHC I-VTEC
Inyección De Combustible Directa	•	•
Sistema Eco Assist	•	•
Freno De Estacionamiento Eléctrico (Epb) Con Retención De Freno Automático	•	•
Administración De Cilindro Variable (Vcm)	•	•
Sistema De Control Activo Del Soporte Del Motor (Acm)	•	•
Cancelación Activa Del Ruido (Anc)	•	•
Sistema De Asistencia Para Arranque En Pendiente (Hsa)	•	•
Sistema De Encendido Directo Con Inmovilizador	•	•

Administración De Tracción Inteligente	•	•
Encendido Remoto Del Motor	•	•
Transmisión		
Transmisión Automática De 10 Velocidades (10Ta) Con Tecnología Shift-By-Wire (Sbw) Y Mandos De Transmisión	•	•
Suspensión		
Suspensión Delantera Con Amortiguadores Tipo Macpherson	•	•
Suspensión Trasera De Articulación Múltiple Compacta Con Brazos De Arrastre	•	•
Dirección Asistida Eléctrica De Doble Piñón Y Cremallera (Eps)	•	•
Giro Del Volante, De Bloqueo A Bloqueo	2.97	2.97
Relación De La Dirección	14.35:1	14.35:1
Diámetro De Giro, Bordillo A Bordillo (M)	12.08	12.08
Frenos Delanteros De Discos Ventilados Con Asistencia Electrónica / Frenos Traseros De Disco Sólido (Mm, Delantero / Trasero)	320 / 330	320 / 330
Aros De Aleación De Aluminio	18"	19"
Neumáticos	235 / 60 R18	235 / 55 R19
Neumático De Repuesto Compacto	T135 / 80 D17	T135 / 80 D17
Medidas Exteriores		
Distancia Entre Ejes (Mm)	3000	3000
Longitud (Mm)	5251	5251

Altura (Mm)	1767	1767
Ancho (Mm)	1995	1995
Ancho De Vía (Mm, Delantera / Trasera)	1710 / 1708	1710 / 1708
Peso Vehicular (Kg)	2062	2086
Distribución Del Peso (% Delantero / Trasero)	55 / 45	55 / 45
Capacidad De Remolque (Kg)	1588	1588

Medidas Interiores

Espacio Para La Cabeza (Mm, Adelante / Medio / Atrás)	983 / 995 / 973	983 / 995 / 973
Espacio Para Las Piernas (Mm, Adelante / Medio / Atrás)	1040 / 1038 / 967	1040 / 1038 / 967
Espacio Para Los Hombros (Mm, Adelante / Medio / Atrás)	1603 / 1564 / 1525	1603 / 1564 / 1525
Espacio Para Las Caderas (Mm, Adelante / Medio / Atrás)	1488 / 1646 / 1229	1488 / 1646 / 1229
Volumen De Carga (Litros, Detrás 3A / 2A / 1A Fila)	1051 / 2577 / 4412	1051 / 2577 / 4412
Volumen Para Pasajeros (M ³ / Litros)	4.53 / 4534	4.53 / 4534
Capacidad De Pasajeros	8	8

Seguridad

Tecnologías Honda Sensing	-	-
Sistema De Frenado Con Mitigación De Colisión (Cmbs)* <i>*El Cmbs No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. Sistema Diseñado Para Mitigar Las Fuerzas De Choque. El Conductor Sigue Siendo Responsable De</i>	•	•

<p><i>Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.</i></p>		
<p><i>Sistema De Mitigación De Salida Del Carril (Rdm)**El Rdm Solo Alerta A Los Conductores Cuando Se Detecta Una Desviación De Carril Sin Señal De Giro En Uso Y Puede Aplicar Una Leve Torsión De Dirección Para Ayudar Al Conductor A Mantener La Posición Correcta En El Carril O La Presión De Frenado A Fin De Frenar La Salida Del Vehículo De Un Carril Detectado. El Rdm Tal Vez No Detecte Todas Las Marcas De Carriles O Abandonos De Carril; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.</i></p>	<p>•</p>	<p>•</p>
<p><i>Control Automático De Crucero Adaptable (Acc)**El Acc Con Seguimiento De Baja Velocidad No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. El Acc No Debe Usarse En Tráfico Pesado, Mal Clima Ni En Carreteras Sinuosas. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.</i></p>	<p>•</p>	<p>•</p>
<p><i>Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril (Lkas)**El Lkas Solo Ayuda A Los Conductores A Mantener La Posición Correcta En Un Carril Cuando Detecta Marcas En El Camino Sin Uso De La Señal De Giro, Y Solo Aplica Un Leve Torque En La Dirección Para Asistir Al Conductor. El Sistema Podría No Detectar Todas Las Marcas De Carriles; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue</i></p>	<p>•</p>	<p>•</p>

<p><i>Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.</i></p>		
<p><i>Sistema De Advertencia De Colisión Frontal (Fcw)**El Fcw No Puede Detectar Todos Los Objetos Por Delante Y Es Posible Que No Detecte Un Objeto Determinado; La Precisión Dependerá Del Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Sistema De Alerta De Choque Delantero (Fcw) No Incluye Función De Frenado. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.</i></p>	•	•
<p><i>Sistema De Advertencia De Salida Del Carril (Ldw)**El Ldw Solo Avisa A Los Conductores Cuando Se Detecta Un Cambio De Carril Sin Uso De La Señal De Giro. Es Posible Que El Sistema De Alerta De Cambio De Carril No Detecte Todas Las Marcas O Cambios De Carril; La Precisión Dependerá Del Clima, La Velocidad Y El Estado De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones.</i></p>	•	•
<p>Sensores De Estacionamiento (Delantero / Trasero)</p>	•	•
<p>Sistema De Información De Puntos Ciegos (Bsi) Con Monitor De Cruce De Tráfico</p>	•	•
<p>Seguridad Activa</p>	-	-
<p><i>Cámara De Vista Trasera Con Ángulos Múltiples Y Directrice Dinámicas**Siempre Confirma Visualmente Que Es Seguro Retroceder Antes De Hacerlo; La Cámara De Visión Trasera No Te Permite Ver Todos Los Objetos Y Las Condiciones Detrás De Tu Vehículo.</i></p>	•	•

Sistema Estabilizador De Vehículo (Vsa) Con Control De Tracción** <i>El Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo (Vsa) No Sustituye El Manejo Seguro. No Puede Corregir El Rumbo Del Vehículo En Todas Las Situaciones Ni Compensa El Manejo Imprudente. El Control Del Vehículo Siempre Es Responsabilidad Del Conductor.</i>	•	•
Sistema De Frenos Antibloqueo (Abs)	•	•
Distribución Electrónica De Frenos (Ebd)	•	•
Asistencia De Frenado	•	•
Sistema De Monitoreo De La Presión De Los Neumaticos (Tpms)** <i>Para Lograr Un Desgaste Y Un Rendimiento Óptimos De Las Llantas, Debe Controlar La Presión Regularmente Con Un Manómetro. No Utilices Únicamente El Sistema De Control De Presión. Consulta Con Tu Concesionario Honda Para Más Detalles.</i>	•	•
Faros De Día (Drl) Led	•	•
Seguridad Pasiva	–	–
Estructura De La Carrocería Con Ingeniería De Compatibilidad Avanzada (Ace)	•	•
Bolsas De Aire Delanteras Avanzadas (Isrs)	•	•
Bolsas De Aire Delanteras Laterales (Smartvent)	•	•
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina En Las Tres Filas	•	•
Bolsas De Aire De Rodillas Para El Conductor Y Copiloto	•	•
Cinturones De Seguridad De Tres Puntos En Todos Los Asientos	•	•

Cinturones De Seguridad Delanteros De Tres Puntos Con Sistema De Tensión Automático	•	•
Anclas Y Amarres Inferiores Para Niños (Latch): Anclas Inferiores (Toda La 2A Fila, 3A Fila Lateral), Amarres De Anclaje (Toda La 2A Fila, 3A Fila)	•	•
Indicador De Cinturones De Seguridad Desabrochados Para El Conductor Y Copiloto	•	•
Seguros A Prueba De Niños En Puertas Traseras	•	•
Recordatorio De Asiento Trasero (Rsr)** <i>El Recordatorio Del Asiento Trasero Funciona Cuando Se Ha Abierto Una Puerta Trasera Antes De La Conducción Y Avisará Al Conductor Para Que Compruebe La Presencia De Los Ocupantes Del Asiento Trasero Cuando Se Apague El Vehículo. Si El Vehículo Se Apaga A Mitad De Camino Y Se Vuelve A Arrancar Sin Que Se Haya Abierto Una Puerta Trasera, No Se Emitirá Ninguna Alerta La Próxima Vez Que Se Apague El Vehículo.</i>	•	•

Características Exterior

Luces Delanteras Led Con Encendido/Apagado Automático	•	•
Vidrio Trasero Para Privacidad	•	•
Limpiaparabrisas Intermitente / Rociador Para La Ventana Trasera	•	•
Sistema De Seguridad	•	•
Luces Traseras Con Barras De Luces Led Integradas	•	•
Deflector En La Línea Del Techo Con Luz De Freno Integrada	•	Color de la Carrocería
Limpiaparabrisas Intermitente Variable	•	Sensor de Lluvia
Acceso Remoto	•	•

Espejos Laterales Eléctricos Del Color De La Carrocería Con Dirreccionales Integradas, Memoria Y Con Inclinación Hacia Abajo Para Marcha Atras	•	Calefacción
Espejos Laterales Con Pliegue Eléctrico	•	•
Umbrales	•	Color de la carrocería
Manijas Del Color De La Carrocería	•	•
Parabrisas Acústico	•	•
Puertas Corredizas Eléctricas	•	•
Sistema De Apertura Inteligente	•	•
Faros Antiniebla Led	•	•
Antena Tipo Aleta Montada En El Techo	•	•
Techo Corredizo Eléctrico Inclinable De Un Toque	•	•
Puerta De Carga Trasera Eléctrica Con Altura Programable	•	con Acceso Manos Libres
Sensores De Estacionamiento (Delantero / Trasero)	•	•
Rejilla Con Obturador Activo	--	•
Comodidad		
Botón De Aranque	•	•
Señales De Dirección De Un Toque	•	•
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica	•	•
Espejos De Vanidad Iluminados Para Conductor Y Copiloto	•	•
Luces Para Lectura (Todas Filas)	•	•
Gancho Para Bolsa En Fila Delantera	•	•

Guantera Con Seguro	•	•
Luz De Ambiente En La Consola	•	•
Portabebidas (Todas Filas)	•	•
Suministro De Combustible Sin Tapa	•	•
Agarres De Asistencia Para El Pasajero (Fila Delantera Y 2A Fila)	•	•
Ganchos Para Colgar Ropa (2A Y 3A Fila, 4 En Total)	•	•
Luces En Las Puertas Delanteras	•	•
Desempañador De La Ventana Trasera	•	•
Conductos De Calefacción Para Asientos Traseros	•	•
Luz En Área De Carga	•	•
Espacio De Almacenamiento Trasero	•	•
Iluminación En Los Controles Montados Del Volante	•	•
Espejo Monitor Con Portalentes	•	•
Ganchos Para Bolsas En Área De Carga (4 En Total)	•	•
Ventana Eléctrica Con Apertura Y Cierre Automático Para Todas Ventanas	•	•
Tapetes (Todas Filas)	•	•
Sistema De Control Climático Automático De Tres Zona Con Controles En La 2A Fila, Control De Humedad Y Filtración De Aire	•	•
Seguros Eléctricos Programables En Las Puertas Laterales Y En La Puerta Trasera	•	•
Viseras Para El Sol Intergradadas	2A Fila	2A y 3A Filas

Espejo Retrovisor De Oscurecimiento Automático	•	•
Volante Forrado En Cuero	•	•
Bolsillos Inferiores En Los Respaldos (2A Fila)	•	•
Bolsillos Superiores En Los Respaldos (2A Fila)	•	•
Luz De Ambiente Azul Led	•	•
Asientos		
Asiento Del Pasajero Delantero Con Ajuste Eléctrico De 8 Posiciones, Incluye 4 Posiciones De Soporte Lumbar Electrico	•	•
Apoyacabezas En Todas Las Posiciones De Asientos	•	•
Asientos Plegables Por Partes En Un Movimiento 60/40 Magic Seat En La 3A Fila	•	•
Asientos De La 2A Fila Magic Slide Con Reposabrazos Y Sistema "Walk-In"	•	•
Asiento Central De La 2A Fila Con Múltiples Funciones	•	•
Asiento Del Conductor Con Ajuste Eléctrico De 12 Posiciones, Incluyendo 4 Posiciones De Soporte Lumbar	•	•
Configuración De Dos Memorias Para El Asiento Del Conductor	•	•
Interior Tapizado En Cuero	•	•
Asientos Delanteros Con Ventilación	--	•
Audio		
Pantalla Táctil A Color De 9 Pulgadas	•	•
Medidor Con Tft De 7 Pulgadas	•	•

Audio En Varias Zonas	•	•
Enlace Manos Libres (Hands Free Link) Con Bluetooth** <i>La Marca Y Los Logotipos De Bluetooth Son Propiedad De Bluetooth Sig, Inc., Y Honda Motor Co., Ltd., Los Utiliza Bajo Licencia.</i>	•	•
Transmisión De Audio Por Bluetooth** <i>La Marca Y Los Logotipos De Bluetooth Son Propiedad De Bluetooth Sig, Inc., Y Honda Motor Co., Ltd., Los Utiliza Bajo Licencia.</i>	•	•
Aplicación Compatibilidad Remota Cabincontrol	•	•
Interfaz De Audio Usb De 2.5 A** <i>La Interfaz Usb Se Utiliza Para La Reproducción De Archivos De Música En Formato Mp3, Wma O Aac De Reproductores De Audio Digitales Actuales Y Otros Dispositivos Usb, Así Como Para La Transferencia De Datos De Teléfonos Inteligentes En Puertos Designados De Interfaz De Audio/Teléfono Inteligente. Es Posible Que Algunos Archivos Y Dispositivos Usb No Funcionen. Consulta Con Tu Concesionario Honda Para Más Detalles.</i>	Consola Delantera (1 Puerto)	Consola Delantera (1 Puerto)
Tomacorriente De 12 Voltios (Consola Delantera, 3A Fila)	•	•
Aplicación De Integración De Teléfono Inteligente Para Auto	•	•
Sistema De Alta Voz De Cabina Cabin Talk	•	•
Sistema De Entretenimiento Trasero Avanzado Con Pantalla De Alta Resolución De 12.8 Pulgadas	•	•
Interfaz De Hdmi** <i>Hdmi, El Logotipo De Hdmi Y High-Definition Multimedia Interface Son Marcas Comerciales O Marcas Registradas De Hdmi Licensing, Llc, En Los Estados Unidos Y Otros Países.</i>	•	•

Puerto De Carga Usb-C De 3.0 A	Consola Delantera (1 Puerto), 2A Fila (2 Puertos)	Consola Delantera (1 Puerto), 2A Fila (2 Puertos), 3A Fila (3 Puertos)
Sistema De Audio De 160-Watt Con 7 Bocinas Incluyendo Subwoofer	•	•
Sistema De Audio Premium De 550-Watt Con 11 Bocinas Incluyendo Subwoofer	--	•
Sistema De Navegación Honda Enlazado Por Satélite**Honda Satellite-Linked Navigation System Funciona En Estados Unidos (No Incluye Los Territorios, Excepto Puerto Rico) Y Canadá. El Servicio Honda Hd Digital Traffic Solo Está Disponible Para Los Estados Unidos (Excepto Alaska). Consulta Con Tu Concesionario Honda Para Más Detalles.	--	•
Monitor De Asiento Trasero Cabinwatch	--	•
Cargador De Teléfono Inalámbrico**El Cargador De Teléfono Inalámbrico Es Compatible Con Los Estándares De Carga Inalámbrica De Qi Y Powermat. Consulta La Capacidad Inalámbrica Con El Fabricante De Tu Dispositivo.	•	•
Capacidad		
Combustible (Litros)	73.8	73.8
Combustible Requerido	Regular sin Plomo	Regular sin Plomo

Las especificaciones, características, ilustraciones, colores y equipos mostrados se basan en la última información disponible en ese momento. Aunque se cree que las descripciones son correctas, no se puede garantizar la precisión. American Honda Motor Co., inc. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso u obligación. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. Consulte a su concesionario Honda para más detalles.

Nueva

ODYSSEY



CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO



SISTEMA DE ALTA VOZ DE CABINA CABIN TALK

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ODYSSEY

INGENIERÍA	EX-L	ELITE
TIPO DE MOTOR	V-6	
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	3.5 / 3471	
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	280 @ 6000	
PIE DE PAR (LB-FT @ RPM)	260 @ 4700	
LÍNEA ROJA (RPM)	6800	
CALIBRE Y CARRERA (MM)	89 X 93	
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5:1	
TREN DE VÁLVULAS	24-VÁLVULAS SOHC I-VTEC	
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA	✔	
SISTEMA ECO ASSIST	✔	
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO (EPB) CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	✔	
ADMINISTRACIÓN DE CILINDRO VARIABLE (VCM)	✔	
SISTEMA DE CONTROL ACTIVO DEL SOPORTE DEL MOTOR (ACM)	✔	
CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC)	✔	
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	✔	
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✔	
ADMINISTRACIÓN DE TRACCIÓN INTELIGENTE	✔	
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✔	

TRANSMISIÓN	EX-L	ELITE
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES (10TA) CON TECNOLOGÍA SHIFT-BY-WIRE (SBW) Y MANDOS DE TRANSMISIÓN	✔	

CAPACIDADES Y COMBUSTIBLE	EX-L	ELITE
COMBUSTIBLE (LITROS)	73.8	
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO	

CARROCERÍA - SUSPENSIÓN - CHASIS	EX-L	ELITE
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	✔	
SUSPENSIÓN TRASERA DE ARTICULACIÓN MÚLTIPLE COMPACTA CON BRAZOS DE ARRASTRE	✔	
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA DE DOBLE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS)	✔	
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO	2.97	
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	14.35:1	
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	12.08	
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (MM, DELANTERO / TRASERO)	320 / 330	
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	18"	19"
NEUMÁTICOS	235 / 60 R18	235 / 55 R19
NEUMÁTICO DE REPUESTO COMPACTO	T135 / 80 D17	

DIMENSIONES EXTERIORES	EX-L	ELITE
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3000	
LONGITUD (MM)	5251	
ALTURA (MM)	1767	
ANCHO (MM)	1995	
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1710 / 1708	
PESO VEHICULAR (KG)	2062	2086
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% DELANTERO / TRASERO)	55 / 45	
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	1588	

DIMENSIONES INTERIORES	EX-L	ELITE
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, ADELANTE / MEDIO / ATRAS)	983 / 995 / 973	
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, ADELANTE / MEDIO / ATRAS)	1040 / 1038 / 967	
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, ADELANTE / MEDIO / ATRAS)	1603 / 1564 / 1525	
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, ADELANTE / MEDIO / ATRAS)	1488 / 1446 / 1229	
VOLUMEN DE CARGA (LITROS, DETRÁS 3A / 2A / 1A FILA)	1051 / 2577 / 4412	
VOLUMEN PARA PASAJEROS (M3 / LITROS)	4.53 / 4534	
CAPACIDAD DE PASAJEROS	8	

SEGURIDAD	EX-L	ELITE
TECNOLOGÍAS HONDA SENSING		
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	✔	
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DEL CARRIL (RDM)	✔	
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)	✔	
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	✔	
SISTEMA DE ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW)	✔	
SISTEMA DE ADVERTENCIA DE SALIDA DEL CARRIL (LDW)	✔	
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (DELANTERO / TRASERO)	✔	
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTOS CIEGOS (BSI) CON MONITOR DE CRUCE DE TRÁFICO	✔	
SEGURIDAD ACTIVA		
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y DIRECTRICE DINÁMICAS	✔	
SISTEMA ESTABILIZADOR DE VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	✔	
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	✔	
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD)	✔	
ASISTENCIA DE FRENADO	✔	
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)	✔	
FAROS DE DÍA (DRL) LED	✔	
SEGURIDAD PASIVA		
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	✔	
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS AVANZADAS (ISRS)	✔	
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES (SMARTVENT)	✔	
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA EN LAS TRES FILAS	✔	
BOLSAS DE AIRE DE RODILLAS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	✔	
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✔	
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON SISTEMA DE TENSIÓN AUTOMÁTICO	✔	
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH); ANCLAS INFERIORES (TODA LA 2A FILA, 3A FILA LATERAL), AMARRES DE ANCLAJE (TODA LA 2A FILA, 3A FILA)	✔	
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	✔	
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	✔	
RECORDATORIO DE ASIENTO TRASERO (RSR)	✔	

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	EX-L	ELITE
BOTÓN DE ARRANQUE	✔	
SEÑALES DE DIRECCIÓN DE UN TOQUE	✔	
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	✔	
ESPEJOS DE VANIDAD ILUMINADOS PARA CONDUCTOR Y COPILOTO	✔	
LUCES PARA LECTURA (TODAS FILAS)	✔	
GANCHO PARA BOLSA EN FILA DELANTERA	✔	
GUANTERA CON SEGURO	✔	
LUZ DE AMBIENTE EN LA CONSOLA	✔	
PORTABEBIDAS (TODAS FILAS)	✔	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SIN TAPA	✔	
AGARRÉS DE ASISTENCIA PARA EL PASAJERO (FILA DELANTERA Y 2A FILA)	✔	
GANCHOS PARA COLGAR ROPA (2A Y 3A FILA, 4 EN TOTAL)	✔	
LUCES EN LAS PUERTAS DELANTERAS	✔	
DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA	✔	
CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN PARA ASIENTOS TRASEROS	✔	
LUZ EN ÁREA DE CARGA	✔	
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO TRASERO	✔	
ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES MONTADOS DEL VOLANTE	✔	
ESPEJO MONITOR CON PORTALENTES	✔	
GANCHOS PARA BOLSAS EN ÁREA DE CARGA (4 EN TOTAL)	✔	
VENTANA ELÉCTRICA CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO PARA TODAS VENTANAS	✔	
TAPETES (TODAS FILAS)	✔	
SISTEMA DE CONTROL CLIMÁTICO AUTOMÁTICO DE TRES ZONA CON CONTROLES EN LA 2A FILA, CONTROL DE HUMEDAD Y FILTRACIÓN DE AIRE	✔	
SEGUROS ELÉCTRICOS PROGRAMABLES EN LAS PUERTAS LATERALES Y EN LA PUERTA TRASERA	✔	
VISERAS PARA EL SOL INTERGRADAS	2A Y 3A FILAS	
ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO	✔	
VOLANTE FORRADO EN CUERO	✔	
BOLSILLOS INFERIORES EN LOS RESPALDOS (2A FILA)	✔	
BOLSILLOS SUPERIORES EN LOS RESPALDOS (2A FILA)	✔	
LUZ DE AMBIENTE AZUL LED	✔	

ASIENTOS	EX-L	ELITE
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 POSICIONES, INCLUYE 4 POSICIONES DE SOPORTE LUMBAR ELECTRICO	✔	
APOYACABEZAS EN TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTOS	✔	
ASIENTOS PLEGABLES POR PARTES EN UN MOVIMIENTO 60/40 MAGIC SEAT EN LA 3A FILA	✔	
ASIENTOS DE LA 2A FILA MAGIC SLIDE CON REPOSABRAZOS Y SISTEMA "WALK-IN"	✔	
ASIENTO CENTRAL DE LA 2A FILA CON MÚLTIPLES FUNCIONES	✔	
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 12 POSICIONES, INCLUYENDO 4 POSICIONES DE SOPORTE LUMBAR	✔	
CONFIGURACIÓN DE DOS MEMORIAS PARA EL ASIENTO DEL CONDUCTOR	✔	
INTERIOR TAPIZADO EN CUERO	✔	
ASIENTOS DELANTEROS CON VENTILACIÓN	--	✔

AUDIO Y CONECTIVIDAD	EX-L	ELITE
PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 9 PULGADAS	✔	
MEDIDOR CON TFT DE 7 PULGADAS	✔	
AUDIO EN VARIAS ZONAS	✔	
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH	✔	
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	✔	
APLICACIÓN COMPATIBILIDAD REMOTA CABINCONTROL	✔	
INTERFAZ DE AUDIO USB DE 2.5 A	CONSOLA DELANTERA (1 PUERTO)	
TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS (DELANTERO, 3A FILA)	✔	
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE PARA AUTO	✔	
SISTEMA DE ALTA VOZ DE CABINA CABIN TALK	✔	
SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO TRASERO AVANZADO CON PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN DE 12.8 PULGADAS	✔	
INTERFAZ DE HDMI	✔	
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A	CONSOLA DELANTERA (1 PUERTO), 2A FILA (2 PUERTOS)	CONSOLA DELANTERA (1 PUERTO), 2A FILA (2 PUERTOS), 3A FILA (3 PUERTOS)
SISTEMA DE AUDIO DE 160-WATT CON 7 BOCINAS INCLUYENDO SUBWOOFER	✔	
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE 550-WATT CON 11 BOCINAS INCLUYENDO SUBWOOFER	--	✔
SISTEMA DE NAVEGACIÓN HONDA ENLAZADO POR SATÉLITE	--	✔
MONITOR DE ASIENTO TRASERO CABINWATCH	--	✔
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	--	✔

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	EX-L	ELITE
LUCES DELANTERAS LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO	✔	
VIDRIO TRASERO PARA PRIVACIDAD	✔	
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE / ROCIADOR PARA LA VENTANA TRASERA	✔	
SISTEMA DE SEGURIDAD	✔	
LUCES TRASERAS CON BARRAS DE LUCES LED INTEGRADAS	✔	
DEFLECTOR EN LA LÍNEA DEL TECHO CON LUZ DE FRENO INTEGRADA	✔	COLOR DE LA CARROCERÍA
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE VARIABLE	✔	SENSOR DE LLUVIA
ACCESO REMOTO	✔	
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, MEMORIA Y CON INCLINACIÓN HACIA ABAJO PARA MARCHA ATRAS	✔	CALEFACCIÓN
ESPEJOS LATERALES CON PLEGUE ELÉCTRICO	✔	
UMBRALES	✔	COLOR DE LA CARROCERÍA
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✔	
PARABRISAS ACÚSTICO	✔	
PUERTAS CORREDIZAS ELÉCTRICAS	✔	
SISTEMA DE APERTURA INTELIGENTE	✔	
FAROS ANTINEBLA LED	✔	
ANTENA TIPO ALETA MONTADA EN EL TECHO	✔	
TECHO CORREDIZO ELÉCTRICO INCLINABLE DE UN TOQUE	✔	
PUERTA DE CARGA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE	✔	CON ACCESO MANOS LIBRES
REJILLA CON OBTURADOR ACTIVO	--	✔

✔ | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

hondalatinicaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latinicaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.



Nueva
ODYSSEY

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2024 American Honda Motor Co., Inc. 25M KK