

Características y especificaciones técnicas

EURO NCAP
2025
★★★★★



Hasta 200 km*
Autonomía eléctrica
(WLTC)

Más de 1.100 km* de
autonomía combinada

33 minutos tiempo de
carga 10-80% (Carga
rápida)



Lynk & Co 08 PHEV

Tipo

SUV híbrido enchufable (PHEV)

Motor y transmisión

Tipo de motor	1.5T PHEV
Transmisión	3DHT Evo - Automática de 3 velocidades
Tracción	Delantera (FWD)
Cilindrada (cc)	1,499
Potencia máxima combinada ¹ (Hp)	345
Torque máximo combinado ¹ (Nm)	580
Potencia máxima (Hp) - Motor gasolina	137
Torque máximo (Nm) - Motor gasolina	230
Potencia máxima (Hp) - Motor eléctrico	208
Torque máximo (Nm) - Motor eléctrico	350

¹Potencia y torque combinado: fuerza y velocidad máximas juntas del motor eléctrico y gasolina.

Rendimiento, eficiencia y autonomía

Tiempo aceleración 0-100 km/h (s)	6,5 segundos
Autonomía eléctrica pura WLTC*	200 km
Autonomía combinada WLTC*	1,100 km
Coefficiente de resistencia aerodinámica (Cd)	0,259
Tipo de batería	Iones de litio (NCM)
Capacidad de la batería (kWh)	39,6 kWh
Tiempo de carga rápida DC (10%-80% SOC) (min)	33 minutos
Potencia máxima de carga AC (kW)	11 kW
Freno regenerativo	Sistema de recuperación de energía ajustable en modo de desaceleración
Control de temperatura de la batería	Pre calentamiento de batería PTC
Costo de carga promedio (Tarifa B/,0,20/KWh)	B/,7,92

Lynk & Co 08 PHEV

Seguridad de la batería

Protección contra impacto inferior	Placa protectora de alta resistencia (DP1180)
Protección contra colisión	Estructura reforzada de absorción y distribución de impactos
Sistema de gestión de la batería (BMS)	Sistema de monitoreo inteligente "24/7"
Protección contra la combustión espontánea	Protección contra fuga térmica y diseño de seguridad multicapa
Protección contra fugas de corriente	Separación y desconexión ultrarrápida del sistema de alto voltaje
Protección contra la radiación electromagnética (EMR)	Blindaje electromagnético de celdas
Protección contra el agua y polvo IP68	Sellado hermético contra polvo e inmersión continua en agua hasta 1,5 m de profundidad durante 30 minutos sin daños.

Seguridad Activa

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Programa electrónico de estabilidad (ESP 9.3 Bosch ²)
Sistema de asistencia de frenado
Sistema de control de tracción
Sistema de protección activa antivuelco (ARP)
Mitigación del balanceo de remolque (TSM)
Control de asistencia en pendientes (HAC)
Control de descenso en pendiente (HDC)
Pre-activación del freno ante riesgo de emergencia
Distribución electrónica de frenado

²Sistema avanzado que monitorea la trayectoria del vehículo y aplica frenado selectivo en cada rueda para mantener el control y la estabilidad, incluso en curvas o maniobras de emergencia.

Seguridad Pasiva

Airbags frontales y laterales delanteros, airbags laterales de cortina y central delantero (entre conductor y copiloto)
Interruptor de desactivación airbag del pasajero delantero
Estructura de alta resistencia (carrocería)
Recordatorio del cinturón de seguridad delantero y trasero
Cinturones de seguridad delanteros con pretensor auto-adaptable y limitador de carga
Cinturones de seguridad traseros con pretensor y limitador de carga
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Lynk & Co 08 PHEV

Sistema avanzado de asistencia al conductor (Paquete ADAS 2+)

	Halo
Detección de punto ciego (BSD)	●
Frenado de emergencia autónomo con detección de peatones (AEB-P)	●
Asistencia para la mitigación de colisiones traseras (CMSR)	●
Asistencia para la mitigación de colisiones delanteras (CMSF)	●
Advertencia de colisión frontal (FCW)	●
Asistencia Dinámica de Frenado (DBS)	●
Asistencia de maniobra evasiva (EMA)	●
Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)	●
Alerta de tráfico cruzado delantero (FCTA)	●
Control de crucero adaptativo (ACC)	●
Control de crucero adaptativo en todo el rango de velocidades (FSRA)	●
Advertencia de salida de carril (LDW)	●
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)	●
Prevención de salida de carril (LDP)	●
Asistencia de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA)	●
Asistencia conducción en carretera (HWA)	●
Asistencia de cambio de carril (LCA)	●
Sistema de monitoreo al conductor (DMS)	●
Advertencia de apertura de puertas (DOW)	●
Asistencia de estacionamiento - Sensores delanteros y traseros	●
Asistencia de estacionamiento visual (VPA)	●
Sistema panorámico de 360° (AVM)	●
Sistema "chasis transparente" de 180°	●

Seguridad y Comodidad

Modos de conducción (incl. función de selección inteligente)	●
Sistema "Start & Stop" inteligente	●
Acceso y arranque de motor sin llave ("Keyless")	●
Llave inteligente a distancia (2 un.)	●
Freno de estacionamiento electrónico (EPB)	●
Alarma y sistema antirrobo de carrocería	●
Bloqueo electrónico de seguridad para niños	●
Inmovilizador (PATS)	●
Auto Hold (Asistente de retención automática)	●



El Lynk & Co 08 mantiene la máxima calificación de **5 estrellas** en las pruebas de seguridad Euro NCAP 2025, con **90%** en protección para adultos, **87%** para niños, **78%** para usuarios vulnerables y **81%** en asistencia de seguridad. Estas puntuaciones reflejan su estructura altamente resistente y un completo conjunto de sistemas avanzados —como frenos autónomos de emergencia, control de carril y monitoreo de fatiga— que garantizan máxima protección para todos los ocupantes y peatones.

Lynk & Co 08 PHEV

Equipamiento Interior

	Halo
Asientos delanteros con ajuste eléctrico, memoria y soporte lumbar	●
Asientos - Tapiz cuero	NAPPA
Asientos ventilados	●
Asientos delanteros - Función de fácil acceso ("Easy Entry/Exit")	●
Asientos delanteros y volante calefaccionados	●
Asientos delanteros con 8 puntos de masajes y ventilación	●
Asiento trasero - Inclinación del respaldo ajustable	●
Asientos traseros - Abatibles 60/40	●
Asientos traseros - ISOFIX	●
Apoya brazos central delantero con almacenamiento y 2 portavasos (ajuste tamaño)	●
Apoya brazos central trasero con 2 portavasos	●
Visera del conductor y co-piloto con espejo y luz	●
Luz ambiental ajustable en color con movimiento sincronizado con música	●
Guantera con cierre electrónico	●
Cubremaleta retráctil	●
Retrovisor interior con atenuación automática	●
Sistema de climatización avanzada	Tri-zona
Filtro de aire de alta eficiencia (CN95)	●
Número de altavoces	23
Sistema de audio Harman Kardon de 1.600 W	●
Altavoz en el reposacabezas (piloto)	●

Conectividad

Apple Carplay y Android Auto	●
Asistente de voz - Frank	●
Pantalla central táctil - 15,4"	●
Panel de instrumentos digital HD - 10,2" (totalmente configurable)	●
Doble procesador (SoC) - Snapdragon 8155 (8 núcleos, 7 nm)	●
12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno	●
Puertos USB (tipo A / tipo C)	1 / 3
Puerto USB tipo C para DVR	●
Cargador inalámbrico para celular	●
Conectividad Bluetooth y función "In-Car" Wifi	●
Cámara "In-Car" de Infoentretenimiento y seguridad	●
Sistema de Ventilación con función "Unlocking/Delay/Timing"	●
Capacidad V2L (Vehículo a Carga) 3,3 kW	●
Toma de corriente AC de 220V	●
Toma de corriente 12V en la fila frontal y el maletero	●

Lynk & Co 08 PHEV

Equipamiento Exterior

	Halo
Parabrisas y ventanas de cristal acústico	●
Manilla de puerta ocultas eléctricas	●
Puertas sin marco y sello de ventanas ocultas	●
Techo panorámico (aperturable)	●
Puerta trasera eléctrica (Portalon) con memoria de posición	●
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (ajuste de sensibilidad)	●
Desempañante eléctrico del parabrisas trasero	●
Limpiaparabrisas trasero oculto	●
Retrovisores exteriores calefaccionados, ajustables y plegables eléctricamente	●
Retrovisores exteriores con función de memoria e inclinación automática en marcha atrás	●
Focos LED de baja y alta intensidad	●
Focos Matrix LED (incl. modo inteligente de luces bajas urbano, semiurbano, autopista)	●
Focos con ajuste automático de nivelación	●
Sistema adaptativo de iluminación frontal (AFS)	●
Control inteligente de luces altas (IHBC)	●
Luces con encendido y apagado automático	●
Luces con función "Follow me home" (Apagado tardío de luces)	●
Luces con función "Welcome" (Bienvenida)	●
Luces diurnas LED ("Dawn light")	●
Intermitentes LED con flujo secuencial ("Water flow")	●
Luz combinada trasera LED	●
Barras de techo	●

Premium Package (incluido)



Llantas 21"



Wallbox
Cargador de pared
de 7,5W.

Lynk & Co 08 PHEV

Dimensiones y Capacidad


Largo / Ancho / Alto (mm)	4,820 / 1,915 / 1,685
Distancia entre ejes (mm)	2,848
Capacidad del maletero (L)	545 / 1.277 (2da corrida abatida)
Despeje del suelo (mm) - Min. sin carga	186
Capacidad de pasajeros	5
Capacidad del estanque de combustible (L)*	60

Lynk & Co 08 PHEV

Dimensiones



Colores Exteriores



Colores Interiores



HASTA **8** AÑOS
GARANTÍA
o 200,000 km

*Colores disponibles según inventario. Imágenes referenciales.
*Información de equipamiento referencial, sujeto a cambios según disponibilidad.

LYNK & CO

CON EL RESPALDO DE
GRUPO PÉREZ
HOLDING